



Masterlift 2.35 NxT Saav VAN

Elektrohydraulisk 2-stemplet løfter 3,5 t kapacitet, superstruktur med forskydelige arme

NxT Generation

NxT Generation - Undergulvløfter



Hvad der er under gulvet er også meget interessant.

Masterlift 2.35 NxT Saav VAN:

De dobbelte teleskopiske svingarme overbeviser med et **ukonventionelt løfteområde**, der er særligt velegnet til offroad-køretøjer og personbiler med stor kapacitet.

Armsuperstrukturen er let justerbar ved hjælp af en kugleleje monteret glidedel på en tværs-tang, hvilket giver maksimal fleksibilitet.

Det **indvendige armlåsningssystem** er monteret som standard og beskytter mod udvendig påvirkning.

De **stærke 140 mm diameter cylindre** er designet for lang levetids funktion og styrker det høje kvalitetsniveau hvilket sikrer **lave vedligeholdelsesomkostninger**.

Selv ved strømudfald kan løfteren stadig sænkes uden problemer ved hjælp af et pneumatisk nødsænkningssystem.

Masterlift 2.35 NxT Saav VAN er forsynet med en **overlegent teknisk og designmæssig manøvrethed**.

Også velegnet for et sikkert løft af elbiler.






Fordele Masterlift 2.35 NxT Saav VAN:

- Svingarme: let justerbar
- Ø140 mm cylinder, stærk, minimal vedligeholdelse, lang levetid
- Armlåsningssystem; beskyttet og justerbar
- Manøvrerhed; moderne, stabil, intuitiv funktion

Et allround-talent, når tingene bliver utraditionelle!





Og flere fordele: Stempel løfter nytænkning!

Med den nye **NxT generation af stempel løfter** fra AUTOPSTENHOJ opleves en kvalitet på højeste niveau. Vi har gjort den bedste endnu bedre.

NxT Generation stempel løfter: Flexibel installation og funktion, også muligheder for tilpasninger for fremtidige behov ved hjælp af vores nye befæstigelses system i kassetten.
Synkronisering sker ved hjælp af enten en synkroniseringsbjælke eller alternativt et tandstangs låsnings system.
Maksimal stabilitet opnås med stærke 140 mm cylindre og med vores nye aluminium førings enhed i solid fuld materiale. Den nye kassetteafdækning tåler en meget høj belastning som f.eks under batteri skift.

Det komplette løftesystem kommer med kun 10 liter hydraulik væske takket være den værdsatte højtryks teknologi. Dem som værdsætter miljøet vil sætte stor pris på dette.

NxT generation stempel løfter passer til flere forskellige installationsmåder og derfor også en selvbærende installation mulighed. **NxT Generation stempel løfter** giver også mulighed for ombytnings kampagner eller for installation i eksisterende fremmed kassetter.

NxT Generation; Patenteret, Flexibel og modulopbygget.

Masterlift 2.35 NxT Saav VAN

Tekniske data

Løftekapacitet	3500 kg
Slaglængde	1915 mm
Løftehøjde	Sport: 1990-2015 mm Universal: 2015-2055 mm
Cylinderdiamete	2 x 140 mm
Afstand mellem cylindre	1550 mm
Løfte- / sænketid	~ 30 sec.
Nedstøbningsdybde	2640 mm
Pumpeenhed	3.0 kW
Hydraulik væske	10 l
Styrespænding	230/400 V / 50 Hz / 16 A

Standardfarver:

- Bundplade: RAL 7016
- Arme: RAL 3020 - KTL belægning som tilvalg

Tilbehør:

- Stort udvalg af ekstra konsoller
- Specialfarver på forespørgsel

Varianter:

- Synchronisering og sikkerhed via
 - ligstyringstravers
 - tandstang
- Selvbærende udførelse uden belastning af kassettebund

Armsuperstruktur

Totalbredde	3160 mm
Konsol inkl. i leverin	Uni: 11027 l 95 - 135 mm (+ adapter 5 mm) Sport: 29265 l 70-95 mm (+ adapter 5 mm)
Min. højde	Uni: 100 - 140 mm Sport: 75 - 100 mm + 65 mm konsolforhøjelse
Armlængde min. - max.	710 - 1443 mm
Konsol-isætningshøjde arm	55 mm

Installationsvarianter:


- Installation på gulvet
- Installation i etageadskillelse

Ramme:

- Standard: fuldstændig varmgalvaniseret

Underbeholder:

- Standard: malet
- Valgfrit: varmgalvaniseret eller plastbelagt



www.autopstenhoj.com



Masterlift 2.35 NxT Saav VAN

AUTOP UPLIFTING COMPANY STENHOJ

Elektrohydraulisk 2-stemplet løfter 3,5 t kapacitet, superstruktur med forskydelige arme

