



STENHØJ DK

ER DU KLAR TIL DÆKSÆSONEN?

Besøg os i vores
**600 m²
SHOWROOM**

med et stort udvalg af
dækmaskiner
og meget mere

AUTOMATISK DÆKSKIFTER

Proline A222

Med pneumatisk vippetårn
og stærk fritrykker
Inkl. SP2300 hjælpearms



**KAMPAGNE
PRIS**

29.995,-

Se side 8



AFBALANCERINGSMASKINE

EM9280 Compact line

Enkel og brugervenlig maskine
med automatisk input af
hjul diameter og manuel opspænd



**KAMPAGNE
PRIS**

24.995,-

Se side 10



BRADBURY SAKSELIFT 3,5 T

Dansk produceret

Dobb. Master/slave system
Behøver ikke luft-tilslutning

Lav minimumshøjde



**KAMPAGNE
PRIS**

31.995,-

Se side 20





DÆKSÆSONEN STÅR FOR DØREN ER DU KLAR TIL AT TAGE IMOD KUNDERNE?

Vi sørger for, at du er godt klædt på! Hos os er du sikker på, at få de bedste produkter på markedet. Oven i købet får du vores mangeårige erfaring i værkstedsindretning, hvor vi kan hjælpe dig med at optimere din forretning og vælge præcis det rette udstyr til opgaven.

Vi forhandler de stærkeste mærker på markedet:



BESØG VORES

600 m² SHOWROOM

med værktødsudstyr fra bl.a. Corghi

- ✓ DÆKSKIFTERE
- ✓ DÆK-TILBEHØR
- ✓ AFBALANCERING
- ✓ 4-HJULSUDMÅLING



BOOK TID

76 82 12 22

SNAP-IN VENTILER

VARENR.	TR413	TR414
Schrader Snap-in ventil Løs hætte	4-140402	4-140401
Schrader Snap-in ventil U/monteret	4-140403	4-140404
Schrader Snap-in ventil Monteret	4-140413	4-140414



TR413

KR. 0,80

Pr. stk. v/500 stk.

TR414

KR. 0,85

Pr. stk. v/500 stk.

HØJTRYKSVENTIL



Pr. stk. v/100 stk.

KR. 4,50

Varenr. 4-D101120

TPMS SENSOR

Schrader Delta u/kodet universal sensor der passer til 97% af vognparken i Danmark.

**KR. 199,-**

Varenr. 4-72-20-845

DIGITAL PUMPEPISTOL

Perfekt til control af TPMS ventiler grundet den høje nøjagtighed.

Med let læseligt display der aktiveres når den tilsluttes ventil samt automatisk kalibrering.

Arbejdsområde: -25c til +60c
Findes med hhv. bar eller psi skala.

KR. 575,-

Varenr. PSI: 4-145106DP
Varenr. BAR: 4-145106DB



ANALOG PUMPEPISTOL

Vandtæt pumpepistol med meget høj nøjagtighed.
Udstyret med gummibeskyttelse af manometer.

Pumpepistolen er korrosionsbestandig.

Måleområde:
0,7 – 11 bar / 10 – 160 psi

3 stk.

KR. 999,-

Varenr. 4-145106



TECH MONTAGEPASTA 3 KG



Varenr. 4-162003

Pr. stk. v. 3 stk.

KR. 99,-

Pr. stk. v. 6 stk.

KR. 75,-

MONTAGEPASTA 4 KG



Varenr. 4-162019

Pr. stk. v. 3 stk.

KR. 110,-

Pr. stk. v. 6 stk.

KR. 91,-

MONTAGEPASTA SORT 5 KG

**KR. 125,-**

Varenr. D-500245RTT

SCHRADER "KØR-STRAKS" KASSE

Til personvogne. Indeholdende alt nødvendigt værktøj, lim, lapper m.m.

Leveres i praktisk opbevaringskasse.

KR. 2.095,-

Varenr. D250000



TECH "KØR-STRAKS" KASSE

Til personvogne. Indeholdende alt nødvendigt værktøj, lim, lapper m.m.

Leveres i praktisk opbevaringskasse.

KR. 1.895,-

Varenr. 4-100110



CORGHI MASTER 28

EFFEKTIVT, HURTIGT OG NEMT


NÅR DET BEDSTE
BLIVER ENDNU BEDRE!

Corghi Master 28 erstatter den kendte Master 26 og er nu blevet endnu stærkere, mere effektiv og sikrer at hjulet ikke bliver skadet.

- Den helt rigtige maskine til store, tunge dæk, run-flat og UHP
- Corghi "smart-head" monteringshoved der fjerner alt stress på dækket under demontage
- Fritrykkerruller med endnu flere kræfter
- Automatisk positionering af værktøjet blot ved at indtaste fælgdiameter, hvilket sikrer hurtighed og lethed i justeringen og forebygger skader
- Hjælpearms og hjulløfter udført med ruller og vendefunktion
- Automatisk centeropspænding
- Hurtig og let at betjene
- WDK og OEM godkendt

FRITRYKKERRULLER MED
ENDNU FLERE KRÆFTER!

Trykkecylindrene er blevet større, men også måden hvorpå fritrykkerrullerne bevæger sig ind under fælgkanten for at komme ind og trykke på kantråden er forbedret, så man i dag kan overføre langt flere kræfter til fritrykningen.

CORGHI SMART HEAD
MONTERINGSHOVED

Monteringshovedet er dimensioneret op i forhold til forgængeren, så man i dag har samme dimension og kræfter som i den større Master Code.

Ved demontage føres hjulet tilbage ind under monteringshovedet, hvilket fjerner alt stress fra kantråden og sikrer at hverken dæk eller fælg beskadiges.

AUTOMATISK PLACERING
NEMT OG HURTIGT

Ved at indtaste fælgs diameter, placeres hjulet så der opnås den korrekte afstand til både hoved og fritrykkerruller.

Dette sikrer hurtighed, men også lethed i justeringen og forebygger skader som ellers ville kunne opstå på maskiner hvor fritrykker og montagehovedet justeres hver for sig.

CORGHI MASTER 28

149.995,-

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL011119732
Max. fælgdiameter	28"
Max. hjuldiameter	1.100 mm
Max. hjulbredde	406 mm
Rotationshastighed	7 / 18 omdr./min.



DET FORPLIGTER AT KALDE SIG MASTER



CORGHI MASTER JOLLY

- Automatisk centeropspænding af hjulet
- Automatisk positionering af værktøj - indtast blot fælgstørrelse
- Corgi "smart-head" monteringshoved der umuliggør fælgkontakt
- Hjulløfter, hjælpearm og dobbelt fritrykssystem monteret
- Hurtig og let at betjene
- Håndterer hjul helt op til 26"



KR. 114.995,-

Varenr. LL011117732



CORGHI MASTER 28

- Automatisk centeropspænding af hjulet
- Automatisk positionering af værktøj - indtast blot fælgstørrelse
- Corgi "smart-head" monteringshoved der umuliggør fælgkontakt
- Hjælpearm og hjulløfter med ruller og vendefunktion
- Hurtig og let at betjene
- Håndterer hjul helt op til 28"



KR. 149.995,-

Varenr. LL011119732



CORGHI MASTER CODE

- Fuldautomatisk funktion - spænd hjulet op og maskinen skifter dækket for dig!
- Corgi "smart-head" monteringshoved der fjerner alt stress på dækket under demontage
- Fritrykkerruller med endnu flere kræfter
- Automatisk positionering af værktøjet
- Hjælpearm og hjulløfter udført med ruller og vendefunktion
- Automatisk centeropspænding




KR. 179.995,-

Varenr. LL011108522

PATENTERET SMART-HEAD TIL MASTER-SERIEN

Monteringshovedet sikrer at fælgen aldrig berøres, hverken under demontage eller montage. Hovedet er udformet så det altid vil løbe nær fælgkanten i stedet for oven på fælgen, som man kender det fra mere traditionelle dækskiftere.

Ved demontage føres hjulet tilbage ind under monteringshovedet, hvilket fjerner alt stress fra kantråden og sikrer at hverken dæk eller fælg beskadiges.



CORGHI ARTIGLIO UNIFORMITY

DET PERFEKTE MATCH - HVER GANG!

DEN ENESTE DIAGNOSE
DÆKSKIFTER PÅ MARKEDET!

Spar tid og skab det bedste resultat for dig og dine kunder - hver gang!

ERGONOMI

Med den integrerede hjulløfter reduceres mængden af tunge løft og dækhåndtering.

PRÆCIS DIAGNOSE MED VEJTRYK

Måler deformitet og kraftvariation i fælg, dæk og det samlede hjul både parallelt og vinkelret på hjulet.

STYR PÅ DÆKSIDEN

Tvinger dæksiden til at sætte sig korrekt på fælgen.

DET PERFEKTE MATCH

Udmåler og matcher dækkets placering på fælgen. Resultatet er optimal kørekomfort.

GODKENDELSE

Anbefalet af Michelin og godkendt af Mercedes-Benz, Seat, Smart, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini, VW, Bentley og Volvo.



CORGHI UNIFORMITY

169.995,-

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL015100132
Max. fælgdiameter	32"
Max. hjuldiameter	1.200 mm
Max. hjulbredde	400 mm
Rotationshastighed	7 / 18 omdr./min.

ARBEJDSGANGEN

Med Corghi Uniformity kan det hele klares ved kun at flytte hjulet én gang fra dækskifter til afbalancering. Du sparer tid og undgår tunge løft frem og tilbage flere gange mellem dækskifter og afbalanceringsmaskine.

 TRADITIONEL	 MONTAGE	 DIAGNOSE	 MONTAGE MATCH	 AFBALANCERING
	 DS	 AB	 DS	 AB
 UNIFORMITY	 MONTAGE DIAGNOSE MONTAGE MATCH	 AFBALANCERING	 	 
	 UNIFORMITY	 AB		

CORGHI ARTIGLIO 500

CENTEROPSPÆNDINGSMASKINE


DÆKSKIFTER MED FOKUS
PÅ ERGONOMI

Dækskifteren leveres med dobbelt pneumatisk fritryksrullesystem der, sammen med hjælpearmen og hjulløfteren, sikrer at ergonomien er i top. Operatøren skal hverken stå foroverbøjet ved fritrykning, kæmpe med at holde dækket på plads ved montage eller have tunge løft.

- Til person- og varevognshjul
- Idéel til værkstedet med mange alu-hjul
- Centeropspænding af hjulet
- 2 hastigheder på drejeskamlen med glidende overgang
- Monteret med lift
- Dobbelt fritryksrullesystem og hjælpearmer monteret
- Dækjernsfrit og svingbart monteringshoved
- Håndterer hjul helt op til 32"



Dækapparatet har dækjernsfri monteringshoved der, ved hjælp af en lille finger på monteringshovedet, går ned og henter kantråden op over monteringshovedet og på den måde sikrer at fælgen ikke skrammes af dækjernet.



Centeropspændet trykker i hjulets nav og sikrer derfor at fælgen ikke skrammes af kløerne som det kan være tilfældet på en traditionel dækskifter.



Udførelsen med hjulløfteren monteret på venstre side af maskinen gør, at denne maskine med fordel kan placeres i forbindelse med rulleborde, pumpebur eller lignende.

CORGHI ARTIGLIO 500

79.995,-

FÅS OGSÅ SOM
ARTIGLIO 50

FRA KR. 54.995,-

SPECIFIKATIONER

Varenr.	KC700011
Max. fælgdiameter	32"
Max. hjuldiameter	1.200 mm
Max. hjulbredde	360 mm
Rotationshastighed	7 / 18 omdr./min.



Corgi er pioneren indenfor dækudstyr. De opfandt dækskifteren og har altid gået forrest med nye innovative produkter og løsninger.

Produkterne er af højeste kvalitet og designet til at hjælpe værksteder over hele verden med at blive mere effektive, og opnå en højere indtjening på værkstedet.

CORGHI A222 2V MI

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul

- Pneumatisk vippetårn
- 2 hastigheder på drejeskamlene med glidende overgang
- Stærk fritrykker system
- Håndterer hjul i størrelser op til 25"
- Inkl. pumpeur og plastbeskyttere til monteringshoved

Inkl. SP300 arm

KR. 25.995,-

Varenr. KC703014



Inkl. SP2300 arm

KR. 29.995,-

Varenr. KC703016

CORGHI PROLINE 322

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul

- Pneumatisk vippetårn
- Håndterer hjul op til 24"
- Lås af monteringshoved ved tryk på en knap
- Kvadratisk bord med rotation i begge retninger
- Inkl. plastbeskyttere til både hoved og klør

KR. 15.995,-

Varenr. LL011109601



CORGHI A224 2V MI

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul

- Pneumatisk vippetårn
- 2 hastigheder på drejeskamlene med glidende overgang
- Stærk fritrykker system
- Håndterer hjul i størrelser helt op til 26"
- Leveres inkl. pumpeur og plastbeskyttere til monteringshoved, fritrykker og klør

KR. 39.995,-

Varenr. LL011115942



CORGHI PROLINE 324 LL 2V

Automatisk dækjersfri dækskifter til person- og varebilshjul

- Dækjersfri monteringshoved
- 2 hastigheder på drejeskamlene
- Pneumatisk vippetårn
- Håndterer hjul i størrelser op til 24"
- Leveres inkl. plastbeskyttere til både hoved og klør

KR. 22.995,-

Varenr. KC700014



CORGHI A2025LL 2V TI MI

Automatisk og dækjersfri dækskifter monteret med hjælpearms

- Pneumatisk vippetårn
- 2 hastigheder på drejeskamlene med glidende overgang
- Dækjersfri monteringshoved
- Monteret med stærk Corgi SP2300 hjælpearms
- Luft i klørne
- Håndterer hjul i størrelser helt op til 26"

KR. 54.995,-

Varenr. LL011109422



HVORFOR VÆLGE DÆKJERSFRI MONTERING?

De dækjersfrie dækskiftere er nemlig udstyret med et dækjersfrit dækskifte-hoved der beskytter fælgen. Det gør den ved hjælp af en lille finger på monteringshovedet, der går ned og henter kantråden op over monteringshovedet. Det giver langt større tryghed for, at man ikke giver kundens fælge, ridser og skader.

Endnu en fordel er, at operatøren har en meget bedre arbejdsstilling, da han hverken skal stå foroverbøjet ved fritrykning, kæmpe med at holde dækket på plads ved montage eller have tunge løft.



CORGHI EM9780-C PLUS AUTOMATIC LINE

AFBALANCERING MED DIAGNOSE

NOK DEN MEST ALSIDIGE MASKINE PÅ MARKEDET!

Afbalanceringsmaskine med fuldautomatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata, automatisk opspænding af hjulet samt laserindikator for præcis placering af klæbevægte.

- Automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata
- Run-out diagnosefunktion med optimeringsprogram
- Mulighed for tilslutning af USB printer til udskrivning af diagnoserapport
- iPos lite software der foreslår hjulets bedste placering på bilen
- Zerospace design der gør at maskinen kan stå op at væg
- Brugervenlig touchskærm

Denne afbalanceringsmaskine måler ikke alene ubalancen i hjulet, men kommer også med run-out diagnose, som via sonar, måler ovaliteten i henholdsvis dæk, fælg og hele hjul, og foreslår det bedste monteringsmatch herimellem for at opnå størst mulige rundhed. Denne funktion er perfekt til værkstedet der vil gøre det ekstra godt for kunderne og sikre en høj kvalitet i arbejdet.

Hjulet bremses automatisk på det sted den første vægt skal placeres og med et enkelt tryk på skærmen, roterer hjulet frem til det næste sted vægten skal placeres. Afbalanceringsmaskinen har flere forskellige balanceprogrammer herunder, stål, mc, alu og program for skjulte vægte som selv registrerer egerne ved hjælp af laser.

Ligeledes kommer afbalanceringsmaskinen med iPos lite software som analyserer resultaterne af de afbalancerede hjul og foreslår hvor på bilen hvert hjul vil have den bedste placering.

Endvidere er det muligt at tilslutte en USB-printer for at kunne udskrive rapporter.



For øget ergonomi kan afbalanceringsmaskinen kombineres med en af Corghi's hjulløftere der ikke alene sparer operatøren for løft, men også hjælper til at sikre et lige og korrekt opspænd.

CORGI EM9780 C

59.995,-

SPECIFIKATIONER

Varenr.	KC702026
Max. fælgdiameter	32"
Akseldiameter	40 mm
Max. fælgbredde	23"
Måletid	7 sek.

CORGHI PROLINE 650

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk bremse på stedet hvor vægtene skal placeres
- Program for skjulte vægte
- Program for vægtoptimering
- Også ideel til brug på MC-hjul



KR. 15.995,-

Varenr. KC702017

CORGHI EM9380 C X-LINE

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

- Hurtigt automatisk opspænd
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk forslag til balanceprogram
- Laserindikator til præcis placering af klæbevægte
- Automatisk bremse efter endt spin
- Program for vægtoptimering



KR. 34.995,-

Varenr. KC702024

CORGHI EM9280 COMPACT LINE

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk forslag til balanceprogram
- Automatisk bremse efter endt spin
- Brugervenlig
- 19" monitor



MANUEL / AUTOMATISK OPSPÆND


KR. 24.995,- / 29.995,-

Varenr. KC702020 / KC702030

CORGHI EM9580 C PLUS LASERLINE

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

- Hurtigt automatisk opspænd
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk forslag til balanceprogram
- Laserindikator til præcis placering af klæbevægte
- Måletid på kun 5,5 sekunder
- Automatisk bremse efter endt spin



KR. 42.995,-

Varenr. LL021109591

CORGHI EYELIGHT

Afbalanceringsmaskine med komplet diagnosefunktion

- Fuld diagnosefunktion af ovalitet, sidetræk, mønsterdybde, konussitet og dækopbygning
- Automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata
- Mulighed for udfærdigelse af målerapport
- Brugervenlig touchskærm
- Komplet iPos software der foreslår hjulets placering på bilen



KR. 109.995,-

Varenr. LL021101101

CORGHI EYELIGHT leveres med iPos Lite Intelligent Positioning software og foretager derved fuld diagnostik af dækket og foreslår den bedste placering af hjulene på bilen for optimal komfort og sikkerhed.

Maskinen har fuldautomatisk dataindlæsning via kamera teknologi og laser scannere. Hjulet nedbremses og fastlåses automatisk i positionen hvor vægtene skal placeres.

Maskinen har LED lys, elektromekanisk hjulopspænding samt laser-måling af run-out.

Med "Zero Space" beskyttelsesskærmen er det muligt at placere maskinen helt op ad en væg.

CORGHI TT-80 DÆKLØFTER

Hjulløfter med pneumatisk hæve/sænke-funktion.

Håndterer hjul op til 80 kg. Perfekt til dæk til personvogn, og varevogn.

KR. 6.395,-

Varenr. LL821100161



CORGHI ZERO GRAVITY DÆKLØFTER


Hjulløfter der gør hjulet "vægtløs" og på den måde letter arbejdet for operatøren og sikrer hjulets korrekte placering på opspændet.

Tager hjul op til 80 kg - Kan ombygges til brug i en montagelinje.

KR. 12.995,-

Varenr. LL821100230





VAREVOGN KONUSSÆT

Sæt med dobbeltsidet konus samt afstandsringtil placering bag fælgen. Et MUST til brug ved pick-ups og varevogne med tvillingmontering.

Ø 122 / 174 mm.

KR. 1.395,-

Varenr. 4-150400091

PRÆCISIONS KONUSSÆT

Med 8 dele. Den lave stigning på konuserne sikrer en tårnhøj præcision i opspændet og et super resultat i afbalanceringen.

Dækker fra Ø 52,5 - 110 mm.

KR. 3.395,-

Varenr. 4-150400121

DUOEXPERT KONUSSÆT 3 STK.

DuoExpert konussættet udvider sig i fælgen når der opspændes og fjerner derfor alt slør der måtte være ved både aksel og hjul - dette sikrer perfekt opspænd!

Sættet består af 54-62 mm, 62-70 mm, 70-78 mm.

KR. 4.595,-

Varenr. 4-165400005



Haweke QUICKPLATE OPSPÆNDING



Quickplate 4-huls med standard nipler

KR. 3.195,-

Varenr. 4-249011400



Quickplate 5-huls med standard nipler

KR. 3.995,-

Varenr. 4-259011400



Quickplate 6-huls med standard nipler

KR. 4.895,-

Varenr. 4-269011400

QUICK PLATES SÆT

Varenr. 4-210400005

Sættet består af:

- 4-huls quickplate
- 5-huls quickplate
- 3 sæt nipler i forskellig udførelse
- Vægophæng



Haweke PROBIKE

Varenr. 4-815401010

Opspændingssæt til afbalancering af motorcykelhjul. Flangen påspændes balanceren og hjulet centreres med de medfølgende konuser og holdes med opspændets arme.

Sættet består af:

- Vægophæng
- Opspændingsplade
- Opspændingsaksel Ø14 mm
- Konussæt Ø15 - 45 mm
- Opspændingsbøsninger Ø 15 / Ø 17 / Ø 20 mm
- Centreringsbøsning til Piaggio og Vespa og quickmøtrik

KR. 5.495,-





4-HJULSUDMÅLER CORGI EXACT 7

Trådløs CCD 4-hjulsudmåler

- Trådløse letvægts målehoveder
- Let og brugervenligt interface
- Mulighed for rullende kompensering
- Indbygget database
- Kører på almindelige genopladelige AA-batterier
- Inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 21"

**PRIS
BASKER!**

KR. 49.995,-

Varenr. KC712011



4-HJULSUDMÅLER CORGI EXACT 7000

Trådløs CCD 4-hjulsudmåler

- Trådløse målehoveder med stort måleområde
- Let og brugervenligt interface
- Mulighed for rullende kompensering
- Indbygget database
- Ekstra batterier der kan skiftes under udmåling
- inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 21"
- Godkendt af VW, MB, Volvo, Renault, og PSA
- OEM godkendt

KR. 84.995,-

Varenr. KC712013



NYHED

Tillæg for glideplader og drejeskiver
til glatte kørebaner kr. 5.500,-

4-HJULSUDMÅLER CORGI EXACT LINEAR PLUS

Prisbillig 3D udmåler fra Corgi

- Let og brugervenlig dansk brugerinterface
- Hjælpeanimationer der sikrer en korrekt sporing HVER gang
- Mulighed for rullende kompensering
- Motoriseret kamerabom med automatisk søgning af targets
- Kan monteres på flytbar trolley
- Inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 26"
- Inkl. montage

KR. 79.995,-

Varenr. KC712015



4-HJULSUDMÅLER CORGI EXACT BLACHTECH X

3D udmåler med indbygget database

- Let og brugervenligt interface
- Mulighed for rullende kompensering
- Automatisk rotation af kamera der muliggør udmåling i hele liftens højde
- Kan væg-hænges
- Indbygget bildatabase
- Inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 26"
- Inkl. montage

KR. 119.995,-

Varenr. KC713002



GØR 4-HJULSUDMÅLING TIL EN GOD FORRETNING

Får du udnyttet potentialet for 4-hjulsudmåling på dit værksted? Undersøgelser har vist, at en stor del af alle biler der kommer ind på værkstederne er ude af sporing. Derfor kan en 4-hjulsudmåler være en rigtig god investering.

Med et sporeapparat og en lift kan du hurtigt konstatere om bilen er ude af sporing. Det tager mellem 3 - 10 minutter at udføre en sporingskontrol.

Og det er ren win/win for dig og din kunde. Hvis bilen trænger til en sporing vil kunden ofte sige ja tak, hvis ikke - ja så har du givet din kunde en rigtig god service.



4-SØJLET LØFTER TIL SPORING

AUTOPSTENHOJ MAJOR 2.0

4 TONS / 5,5 TONS

- Integreret excentrikkøbessystem
- Obstruktionssystem som standser løfteren ved forhindring
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstilbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor
- Styling placeret på forreste venstre søjle
- Trykknappstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Med udsparinger for drejeskiver foran og glideplader bag, midterplade imellem udsparinger og glideplader

PAKKELØSNINGER

4-HJULSUDMÅLER	MAJOR 4030 4 TONS	MAJOR 5531 5,5 TONS
EXACT 7	kr. 179.900,-	kr. 203.900,-
EXACT 7000	kr. 219.900,-	kr. 234.900,-
EXACT LINEAR	kr. 209.900,-	kr. 229.900,-
EXACT BLACKTECH	kr. 249.900,-	kr. 259.900,-

Inkl. 1 stk. lufthydraulisk donkraft og LED lyssæt på løfteren. Tillægspris for pneumatiske drejeskiver og skrid skiver kr. 25.000,-



Alle Sherpa bremseprøvestande leveres som komplet pakke med enten analog display eller software til skærmvisning. Bremseprøvestandene er med slidstærke ruller med svejst mønster og de kommer alle med fuldt galvaniseret kasse, der sikrer en lang levetid i det danske klima.

BREMSEPRØVESTAND P2

SPECIFIKATIONER

Varenr. analog	SPP2AN/
Varenr. PC	SPP2PC
Overkørselsvægt	4 tons
Rullebredde	700 mm
Rullediameter	205 mm
Max.sporbredde	2.200 mm
Testhastighed	5 km/t
Bremsekraft	4,5 kN
Motor	2 x 3 kW
Test kapacitet pr. aksel	2 tons


* Ekskl. PC og skærm

Denne model er til værkstedet der både skal teste personbiler, SUV'er og varevogne. Leveres med automatisk retningsgenkendelse og manuel omstilling til 4WD samt slidstærke ruller med svejst mønster på rullerne.

Komplet pakke med enten analog display eller med PC pakke*. Kommer i fuldt galvaniseret kasse, der sikrer lang levetid i det danske klima. Kan både nedstøbes og monteres over gulv.



Analog display



Til PC

ANALOG

42.995,-

Varenr. SPP2AN

TIL PC

42.995,-

Varenr. SPP2PC

BREMSEPRØVESTAND P3

SPECIFIKATIONER

Varenr. analog	SPP3AN/
Varenr. PC	SPP3PC
Overkørselsvægt	4 tons
Rullebredde	1.000 mm
Rullediameter	200 mm
Max.sporbredde	2.800 mm
Testhastighed	5 km/t
Bremsekraft	6 kN
Motor	2 x 4 kW
Test kapacitet	2,6 tons


* Ekskl. PC og skærm

Det hele er større og stærkere på denne model. P3 modellen er særlig velegnet til test af brede køretøjer såsom store SUV'ere, varevogne, campingvogne mv.

Komplet pakke med enten analog display eller med PC pakke* samt slidstærke brede ruller med svejst mønster på rullerne og automatisk retningsgenkendelse, med manuelt omskift til 4WD. Kommer i fuldt galvaniseret kasse, der sikrer lang levetid i det danske klima.



Analog display



Til PC

ANALOG

54.995,-

Varenr. SPP3AN

TIL PC

54.995,-

Varenr. SPP3PC



AUTOPSTENHOJ LYSTESTER MC17

Varenr. 1180170


Kvalitets lygteindstillingsapparat med CMOS kamera til alle typer forlygter (LED, LED-Matrix, Xenon, H4, H7, MC, PV, LV.) og kommer med et interaktivt 7" touchscreen display for nem betjening. Apparatet kan leveres på skinner for nem manøvrering.

- Elektronisk hældningssensor der kompenserer for ujævnheder på gulv
- Måleområde kompensation - op til 10 arbejdspladser
- Laser udmåler på toppen af søjlen
- Bred dynamisk CMOS kamerabaseret
- System til alle typer køretøjer
- Stor linse til let positionering
- Digital, interaktivt touch screen display
- USB port til opdatering
- Kraftigt (Li-ion) batteri til kabelfri og langvarigt brug



* Ekskl. kalibrering af arbejdspladser.





**DANSK
PRODUCERET
SIDEN
1930**

DEN BLÅ STENHØJ KOMPRESSOR PRODUCERES STADIG I DANMARK!

STENHØJ har igennem årtier leveret trykluft i hele verden og er særlig kendt for den blå kompressor som står på rigtig mange værksteder i hele verden. De bliver stadig 100% produceret på fabrikken i Barrit.

Det er effektive og meget driftsikre maskiner i en kvalitet og holdbarhed der rækker ud over alt andet på markedet!

STENHØJ AP07-A - 7,5 KW

**10 ÅRS
GARANTI***

Skruekompressor med fuldt integreret kompressor-kammer

- Minimalt pladsbehov, lave støjniveauer, trykluft af høj kvalitet
- Omhyggeligt gennemprøvet inverter koncept
- IP55-motor med høj driftssikkerhed
- Påbygget køletørrer
- Op til 3,65 m³/min.
- 10 år / 44.000 driftstimers garanti*



KR. 49.900,-

Varenr. 079641

* Der ydes 10 år/44.000 timers garanti på skrueenhed, 6 år/ 44.000 timers garanti på andre hoveddele. Kun ved serviceaftale.

STENHØJ KA-SERIE

**5 ÅRS
GARANTI***

Stempelkompressor

Fås i flere varianter med ydelse på 4,0 - 7,5 KW og i forskellige tankstr.

- 5 års garanti på blok*
- Kan holde til at stå udenfor
- Effektiv og meget driftssikker
- Op til 15 bar
- Fra 90 - 1.000 ltr. tank



FRA KR. 24.900,-

* Kun ved serviceaftale

STENHØJ's grå kompressor-serie er designet med henblik på, at ramme det perfekte mix af pris og kvalitet. Det er kompressorer der kan holde, til en pris der er til at betale.

STENHØJ GS50 - 5,5 KW

STENHØJ oliesmurt stempelkompressor

- Opstillingskontrol og årligt eftersyn af trykbeholdere er ikke nødvendigt
- Effektiv ydelse 640L/min.
- 2 x 90 L beholder
- 180 L



KR. 14.995,-

Varenr. 086006

STENHØJ GS38 - 4 KW

STENHØJ oliesmurt stempelkompressor

- Opstillingskontrol og årligt eftersyn af trykbeholdere er ikke nødvendigt
- 2x 90 L beholder
- Effektiv ydelse 455L/min.
- 180 L



KR. 9.995,-

Varenr. 086005

STENHØJ GS38 - 4 KW

STENHØJ stempelkompressor på hjul

- På hjul - nem at flytte
- Effektiv ydelse 455L/min.
- 90 L beholder



KR. 8.995,-

Varenr. 086014



OVERGULVSLIFTE FRA AUTOPSTENHOJ PRODUCERES STADIG I DANMARK

Vi har produceret løftere i mere end 100 år - og der produceres stadig kvalitetsløftere hos STENHØJ i Danmark.

På fabrikken i Barrit nær Vejle sendes der overgulvslifte ud til hele verden. Det er danske hænder der svejser, samler og udvikler nok verdens bedste lifte. Pris og kvalitet går hånd i hånd - men så får du også en kvalitet du kan stole på.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 32 M / 35 M



SPECIFIKATIONER

Varenr. 32 M F-konsol / CF-08 konsol	KS88461 / KS88471
Varenr. 35 M F-konsol / CF-08 konsol	KS88431 / KS88441
Løftekapacitet 30 M / 35 M	3.200 kg. / 3.500 kg
Min. højde 32 M / 35 M	100 mm / 88 mm
Løftehøjde 32 M / 35 M	2.000 - 2.040 mm 1.988 - 2.028 mm
Løfte-/sænketid 32 M / 35 M	~ 35 sek. / 35 sek.

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,2 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen
- Meget stabile, svejste søjler
- Enkelt-teleskop arm både for og bag, som standard
- Bundrammefri
- Løfestol med glideklodser
- Parallel-parkering af arme muligt
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde
- Velegnet til el-bil

32 M F-KONSOL / CF-08KONSOL

29.995,- / 35.995,-

35 M F-KONSOL / CF-KONSOL

33.995,- / 39.995,-

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.32 CF / CF-08



SPECIFIKATIONER

Varenr. CF / CF-08	KS99001/K99401
Løftekapacitet	3.200 kg.
Min. højde	95 mm
Løftehøjde	1.995 - 2.025 mm
Løfte-/sænketid	~ 40 sek.

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,2 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen
- Meget stabile, svejste søjler
- Dobbelt-teleskopiske arme, som standard
- Bundrammefri
- Stærk koldvalset spindel
- Løfestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde
- Velegnet til el-bil

**VI
ANBEFALER**



CF-KONSOL / CF-08 KONSOL

33.995,- / 38.995,-

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.35 CF-08



SPECIFIKATIONER

Varenr.	KS98001
Løftekapacitet	3.500 kg.
Min. højde	95 mm
Løftehøjde	1.995 - 2.150 mm
Løfte-/sænketid	~ 35 sek.

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,5 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen
- Meget stabile, svejste søjler
- Bagest enkelt-teleskopiske, som standard
- Bundrammefri
- Stærk koldvalset spindel
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Forreste arme dobbelt-teleskopiske
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

KR. 44.995,-

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.50 FL



SPECIFIKATIONER

Varenr.	KS4725
Løftekapacitet	5.000 kg.
Min. højde	140 mm
Løftehøjde	2.040 - 2.070 mm
Løfte-/sænketid	~ 55 sek.

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 5 tons kapacitet

- Symmetrisk opstillede søjler
- Meget stabile, svejste søjler
- Bundrammefri
- Stærk koldvalset spindel
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Trykknopstyring med alarmsignal
- 4-dobbelt-teleskopiske arme
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

KR. 63.495,-

DERFOR SKAL DU VÆLGE AUTOPSTENHOJ!

Den 2-søjlede løfter er en kending på de fleste værksteder og egner sig godt til det mekaniske værksted og på pladeværkstedet. Her er arbejdsopgaverne alsidige og der er derfor brug for en løfter der kan lidt af hvert. Se i beskrivelsen hvad der gælder for de enkelte lifte.

ASYMMETRISK OPSTILLING AF SØJLER

Søjlerne er skråstillede således at der er mere plads til at kunne åbne bildøren, og dermed bedre adgang til kabinen.

BUKKEDE SØJLER

Søjlerne er bukket i ét stykke stål, og derefter påsvejet fod- og topplade, beslag osv.

SVEJSTE SØJLER

Søjlen er konstrueret af stålplader, samt styrerør som omhyggeligt er sammensvejet til markedets mest stabile søjle – det er uovertruffen kvalitet med ekstrem lang levetid.

LAV MINIMUMSHØJDE

Sikrer at løfteren kan bruges til meget lave bil-modeller.

LØFTESTOL MED GLIDEKLODSE

Glideklodser er den gængse løsning på markedet som styr i søjlen. AUTOPSTENHOJ anvender lavfriktions-glideklodser i specialmateriale.

LØFTESTOL MED LEJER

AUTOPSTENHOJs verdenskendte princip som sammen med de svejste søjler har bestået hverdagens strabasser gennem generationer.

Løftestolens 6 rullelejer kører på søjlens 4 hjørne styrerør, resultatet er et nærmest uopslideligt system, med ekstra lav friktion og en levetid ud over det sædvanlige.


KAPACITET

Autopstenhojs angivelse af løftekapacitet er gældende uanset armenes placering, selv i de mest yderlige positioner har du som bruger maksimal lastevne.

INDVENDIGT ARMLÅSNINGSSYSTEM

Svingarmens armlåsning, sikrer at armen ikke skrider af løftepunktet under brug. AUTOPSTENHOJs indvendige armlåsningssystem sikrer høj præcision med utallige positioner, samt minimalt vedligeholdelsesbehov. En ekstremt vigtigt sikkerhedsfaktor.

AUTOPSTENHOJ MAJOR 4030 - 51 S



SPECIFIKATIONER

Varenr.	KS9120
Løftekapacitet	4.000 kg.
Min. højde	140 mm
Løftehøjde	1.860 mm
Udnyttet kørebanelængde	5.100 mm
Løfte-/sænketid	24/26 sek.

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 tons kapacitet

- Integreret excentrikbremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Nødsænkeventil
- Glatte kørebaner (uden udsparring)

KR. 54.995,-

AUTOPSTENHOJ MAJOR 2.0 4030 51 WL / 5531 55 WL



SPECIFIKATIONER

	4 TONS	5,5 TONS
Varenr. standard glideplader	KS9520	KS9640
Varenr. pneumatiske glideplader	KS9520-1	KS9640-1
Løftekapacitet	4.000 kg.	5.500 kg.
Løftehøjde	1.860 mm	1.890 mm
Løfte-/sænketid	24/26 sek.	32/26 sek.
Udnyttet kørebanelængde	5.100 mm	5.500 mm

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 tons kapacitet

- Med udsparring for drejeskiver foran og glideplader bag, midterplade mellem udsparringer og glideplader
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Integreret excentrikbremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Nødsænkeventil

4 / 5,5 TONS STANDARD

84.995,- / 97.995,-


4 / 5,5 TONS PNEUMATISK

89.900,- / 105.995,-

EUROLIFT 2.30 140-200 PV

3 tons 2-stemplet undergulvsløfter

- Inkl. vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Integreret drejesikring
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknopstyring
- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem
- 2 bærelplader i forskellige længder (120-180, 140-200, 160-220)
- Lav minimumshøjde



KR. 54.500,-

Varenr. KS20998

MASTERLIFT 2.35 SAA 230

3,5 tons 2-stemplet undergulvsløfter

- 3,5 tons kapacitet
- Inkl. vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyring- og sikkerhedssystem
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar trykknopstyring
- Dobbelt-teleskopiske arme
- Indvendig armlåsning
- Lav minimumshøjde
- Stempelafstand 2.300 mm



KR. 81.900,-

Varenr. KS21101

AUTOPSTENHOJ MAGIX 30 S + I



Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem -> ingen trykluft!
- Styrepult med integreret pumpeanlæg og alarmsignal
- Ingen mekanisk forbindelse mellem sakseenhederne
- Elektronisk ligestyring
- Nødsænkeventil
- Stabil saksekonstruktion
- Optimal adgang til køretøjet
- Lav minimumshøjde
- Fås som gulvmonteret eller nedsænket

SPECIFIKATIONER	GULVMONTERET	NEDSÆNKET
Varenr. gulvmonteret	KS2480	KS2481
Løftekapacitet	3.000 kg.	
Løftehøjde gulvmonteret	1.950 mm	1.845 mm + gummiklodser
Min. højde	105 mm	
Løfte-/sænketid	45 (40) sek.	

Magix 30 S

KR. 42.900,-

Varenr. KS2480

Magix 30 I

KR. 43.900,-

Varenr. KS2481

AUTOPSTENHOJ MAGIX 35 DS



SPECIFIKATIONER

Varenr.	2580
Løftekapacitet	3.500 kg.
Løftehøjde	2.000 mm
Min. højde	≤ 100 mm/ 0 mm
Løfte-/sænketid	~ 40/38 sek.

Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3,5 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem, derfor er trykluft og sikkerhedspaler ikke nødvendige
- Elektronisk ligestyring ved fotocelle og reflektor
- Stabil saksekonstruktion
- Ramper af tåreplader, let opkørsel også med våde hjul
- Galvaniseret bundramme som standard
- Ingen mekanisk forbindelse mellem saksesektionerne
- Lav minimumshøjde
- Ingen fast indkørselsretning

KR. 49.995,-

Varenr. 2580

AUTOPSTENHOJ MAGIX 35 LSMG



SPECIFIKATIONER

Varenr.	2590
Løftekapacitet	3.500 kg.
Løftehøjde	960 mm + gummiklodser
Min. højde	105 mm
Løfte-/sænketid	~ 20 sek.

Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3,5 tons kapacitet

- Dobbelt hydrauliksystem med 2 cylindre under hver saksesektion, derfor er trykluft og sikkerhedspaler ikke nødvendige
- Mobil stander med trykknapper, integreret pumpeanlæg og alarmsignal
- Mekanisk ligestyring via traverser
- Nødsænkeventiler kan åbnes manuelt
- Stabil saksekonstruktion
- Ramper af tåreplader, let opkørsel også med våde hjul
- Bundramme, kørebaner og ramper galvaniseret som standard
- Lav minimumshøjde for let overkørsel
- Inkl. mobilt-kit bestående af ruller og håndtag for flytning af løfteren

KR. 23.995,-

Varenr. 2590

BRADBURY SAKSELIFT 3,5 TONS




Elektro-hydraulisk sakseløfter, 3,5 tons kapacitet

- Betjeningsenhed med integreret pumpeanlæg og alarmsignal
- Dobbelt master / slavesystem - behøver ikke lufttilslutning
- Elektronisk ligestyring og nødsænkeventil
- Ingen mekanisk forbindelse mellem sakseenhederne
- Lav minimumshøjde på 105 mm
- Løftehøjde på 1.950 mm
- Løfte/sænketid <46 / >40 sek.

KR. 31.995,-

Varenr. 002499

CORGI ERCO 500 F 3 TONS



Elektro-hydraulisk sakseløfter, 3 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem
- Stabil saksekonstruktion
- Justérbare kørebaner
- Ramper kan vippes op og derved forlænge kørebanelængden yderligere
- Løftehøjde 970 mm
- Min. højde 110 mm

KR. 22.995,-

Varenr. LL041000200

GALTA BATTERILØFTER



Fjernbetjent lufthydraulisk løfter, der gør det nemt at afmontere og installere elbatterier.

Produktet er lavet af slidstærkt stål, der tåler belastning op til 1000 kg. Batteriet kan let læsses på vognplatformen, sænkes ned til en sikker transporthøjde og løftes igen for aflæsning på destinationen.

Løfteren kan også bruges som en arbejdsplatform, da platformen kan låses i sin position.

KR. 19.900,-

Varenr. 321496200

BESØG OS!

På vores hjemmeside finder du masser af viden og inspiration

www.stenhoj.dk



MOBIL FEDTPUMPE FOR 50 KG. FAD

Komplet mobilt sæt til fedtsmøring. Indeholder kvalitets 55:1 pumpe, 2 m. slange, fedtpistol med svirvel der sikrer let adgang. Den medfølgende vogn til 50 kg. fade monteres let og ubesværet.

Sættet indeholder naturligvis tromlelåg og følgeplade.



KR. 3.350,-

Varenr. 751025733FP

MOBIL FEDTPUMPE FOR 180 KG. FAD

Komplet mobilt sæt til fedtsmøring. Indeholder kvalitets 55:1 pumpe, 4 mtr. lange, fedtpistol med svirvel der sikrer let adgang. Stabil vogn til helfade med kraftige hjul, så du kan komme rundt på værkstedet.

Sættet indeholder naturligvis tromlelåg og følgeplade.



KR. 4.550,-

Varenr. 751025739FP

200 L MOBIL OLIEVOGN M. SLANGERULLE

Komplet mobil olievoغن i højeste kvalitet til helfade.

Sættet indeholder 3:1 oliepumpe, 10 mtr. integreret kvalitetsslangerrulle så du kommer langt rundt på værkstedet samt nøjagtig digital oliepistol.



KR. 5.995,-

Varenr. 751013724

200 L MOBIL OLIEVOGN

Komplet mobil olievoغن i højeste kvalitet til helfade.

Sættet indeholder 3:1 oliepumpe, 3 mtr. slange og nøjagtig digital oliepistol.



KR. 3.995,-

Varenr. 751013716

SPILDOLIEVOGN MED EJEKTORSUG

Spildolievoغن med en kapacitet på 70 ltr. Vognen har et 8 ltr. vakuumkammer til besigtigelse af den aftappede olie.

Der er endvidere ejektorsug hvor de medfølgende sugerør let skiftes via lynkoblingen. Vognen tømmes let og ubesværet med trykluft.



KR. 3.495,-

Varenr. 751031863

SPILDOLIE VOGN

Kvalitets spildolieopsamler med en kapacitet på 100 ltr.

Stor og kraftig spildbakke, kraftige hjul og stabil konstruktion. Vognen tømmes let og ubesværet med trykluft.



KR. 2.495,-

Varenr. 751031880

OLIEPÅFYLDER FOR TRANSMISSIONSOLIE

Let og ubesværet påfyldning af transmissionsolie med dette trykluftdrevne sæt, der består af 25 ltr. beholder på hjul, 1,5 mtr. slange og digital oliepistol så du sikrer den rigtige påfyldningsmængde.



KR. 2.595,-

Varenr. 751013738

ADBLUE MOBIL VOGN

Optimer indtjeningen med dette ADBLUE mobile sæt.

Den kraftige vogn har plads til en 200 ltr. tromle, og leveres komplet med 4 mtr. slange, digital flowmeter og automatisk tappestol.

Sugerøret er med snapkobling for let og ubesværet udskiftning af tromle. Den elektriske pumpe giver dig stor bevægelsesfrihed, men sættet kan naturligvis også leveres med trykluftpumpe.



KR. 7.995,-

Varenr. 751038753

Tillæg for
**TRYKLUF
PUMPE**
Varenr.: 987-54
kr. 200,-

DIGITAL OLIEPISTOL

Let betjenelig digital oliepistol med automatisk non-dryp ventil. Udløbsslangen er fleksibel og med 45° vinkel.



KR. 1.195,-

Varenr. 751010341

DIGITAL OLIEPISTOL GRACO

Den velkendte forudindstillelige digitale oliepistol fra Graco i USA. Her med 90° udløb.



KR. 1.995,-

Varenr. 751024F889

OLIEPUMPESÆT FOR 200 L TROMLE

Komplet sæt til vægmontage bestående af kvalitets 3:1 helfadspumpe, filterregulator, 1,5 mtr. lufttilslutningsslange, 10 mtr. kvalitets olieslangerulle og digital oliepistol.



KR. 5.295,-

Varenr. 751013704

CORGI BY ACHON PUMPESTATION IT 1000

Pumpebur udstyret med dækcomputer. Pumpeburet kan udbygges med en lang række forskellige opbygninger, så du kan få præcis den opsætning der passer på dit værksted.

Her er den opbygget med 700 mm forlængerbord og 500 mm forlængerbord med drop.

**KR. 24.995,-**

Varenr. LL51100201

EL-MAX

Elektrisk hjulmøtrik spænder i den velkendte EL-MAX kvalitet.

1" Anvil
1,1 kw motor

**KR. 17.995,-**

Varenr. ELMAX

PCL QUBE2

Meget brugervenlig og kompakt dækkpumpnings-apparat.

Tre funktioner:

- Standard
- Overtryk
- Nitrogen (top op og komplet)

Automatisk start/stop funktion.

**KR. 2.795,-**

Varenr. QUBE2

TOP AUTO HJULLØFTER

24V batteridrevet hjulløfter med 70 løftekapacitet og max løfte højde på 1.600 mm.

Kan komme helt tæt på arbejdsområdet med sit unikke design.

**KR. 9.995,-**

Varenr. WL70

BEAD BAZOOKA

Gaither's revolutionerende BEAD BAZOOKA kombinerer hurtig luft frigørelse med nem håndtering. BEAD BAZOOKA får dækket til at udvide sig, og gør det derved muligt at oppumpe sammenklappede dæk.

Vælg mellem 6, 9 & 12 liter.

6 liter**KR. 1.995,-**

Varenr. 4-801421

9 liter**KR. 2.295,-**

Varenr. 4-801423

12 liter**KR. 2.595,-**

Varenr. 4-801424

**INDUKTIONSVARMER 3,5 KW**

Kvalitets induktionsvarmer med smart slangeopbevaring der sikrer slange og hoved under transport.

Stabil konstruktion med kraftige hjul og vandkøler.

**KR. 16.995,-**

Varenr. FIREF35

INDUKTIONSVARMER 11 KW

Kvalitets induktionsvarmer på hele 11 Kw. med smart slangeopbevaring der sikrer slange og hoved under transport.

Stabil konstruktion med kraftige hjul og vandkøler.

**KR. 41.995,-**

Varenr. FIREF110

VIDSTE DU ?

At vi også kan hjælpe dig med alt indenfor dæktilbehør og reparationsmaterialer?

DE BEDSTE PRODUKTER TIL DÆK- REPARATION OG MONTAGE

Vi tilbyder markedets bedste produkter indenfor alt i forbrugsvarer til dækmontage og dækreparation til konkurrencedygtige priser.

DAG-TIL-DAG LEVERING

Størstedelen af vores sortiment har vi på lager - det betyder hurtig dag-til-dag levering til dig!

KURSER OG RÅDGIVNING

Vores produkter spænder vidt, men er kendetegnet ved at være valgt ud fra mange års erfaring på området - og vi ved derfor hvilke produkter der er mest optimalt til dig, dine kunder og din forretning.

Samtidig tilbyder vi dig rådgivning omkring regler og retningslinjer, samt kurser i korrekt håndtering af dækreparation, så du kan sende dine kunder sikkert ud på vejen igen.

Vi dækker hele landet og kommer naturligvis også gerne forbi dig!

Book et besøg hos en af vores produkt-specialister på området.



Bjarne Hansen
Jylland
Mobil: +45 20 22 84 44
E-mail: bja@stenhoj.dk



Kjeld Hansen
Sjælland/Fyn
Mobil: +45 20 24 02 19
E-mail: khn@stenhoj.dk



Morten Salomonsen
Sjælland
Mobil: +45 26 34 14 41
E-mail: msal@stenhoj.dk

BOOK
ET BESØG OG
SPAR 10%
PÅ DIN
FØRSTE ORDRE

 **48 17 20 10**

HAR DU HELT STYR PÅ REGLERNE FOR DÆKREPARATION?

Vi kommer gerne ud til dit værksted og afholder et kursus i regler, retningslinjer og metoder for dækreparation.

Man må kun undervise i emnet, hvis man er godkendt af Dæk Specialisternes Landsforening - og det er vores underviser naturligvis - og sammen med mere end 30 års erfaring i branchen, ved han alt hvad der er at vide om dækreparationsmaterialer.



BJARNE HANSEN

 20 22 84 44
 bha@stenhoj.dk

VELKOMMEN TIL STENHØJ DK

SALG



Bjarne Hansen
Dæktlbehør og rep. materialer
Tlf.: +45 20 22 84 44
E-mail: bha@stenhoj.dk



Carsten W. Madsen
Ekspedition
Tlf.: +45 51 19 40 35
E-mail: cwm@stenhoj.dk



Kjeld Hansen
Sjælland/Fyn
Tlf.: +45 20 24 02 19
E-mail: khn@stenhoj.dk



Morten Salomonsen
Sjælland/Fyn
Tlf.: +45 26 34 14 41
E-mail: msal@stenhoj.dk



Anna-Marie Hansen
Ekspedition
Tlf.: +45 76 82 12 76
E-mail: amh@stenhoj.dk



Trine Legaard
Ekspedition
Tlf.: +45 76 82 12 62
E-mail: tlm@stenhoj.dk



Rasmus Andreasen
Jylland
Tlf.: +45 26 34 14 16
E-mail: raa@stenhoj.dk



John B. Struve
Salgschef
Tlf.: +45 21 71 43 69
E-mail: jbs@stenhoj.dk



Jan Gade
Projekt- og koncernsalg
Tlf.: +45 21 60 21 82
E-mail: jga@stenhoj.dk



Lars Hillker Madsen
Projekt- og koncernsalg
Tlf.: +45 40 49 06 18
E-mail: lhm@stenhoj.dk



Jesper Vestergård Jensen
Ventilation og olieudstyr
Tlf.: +45 21 23 83 51
E-mail: jvj@stenhoj.dk



Anders Hoff Jessen
Product Manager
Tlf.: +45 51 19 42 40
E-mail: ahj@stenhoj.dk

SERVICE



Jacob Poulsen
Servicechef
Tlf.: +45 40 12 32 61
E-mail: jpo@stenhoj.dk



Kasper Tolfjord
Teamleder service
Tlf.: +45 30 63 02 75
E-mail: kni@stenhoj.dk

KONTAKT

SALG

Tlf.: +45 76 82 12 22
Mail: salgdk@stenhoj.dk

SERVICE

Tlf.: +45 76 82 12 22
Mail: servicedanmark@stenhoj.dk

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 190
7150 Barrit

SJÆLLAND

Solvang 40
3450 Allerød



Find mere information og inspiration på
www.stenhoj.dk



Følg os på
facebook og LinkedIn



STENHØJ DK