

INGEN MESSE?

Bare rolig - du får stadig alle de gode messetilbud.

Oven i købet får du også masser af viden, inspiration og professionel rådgivning, så du er godt klædt på til din næste investering.

Besøg os i vores
600 m²
SHOWROOM

med et stort udvalg af
lifte, dækmaskiner
og meget mere

**PRIS
BASKER!**

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.32 CF

SOLID 2-SØJLET LIFT MED EN LEVETID UD OVER DET SÆDVANLIGE

Vi kan varmt anbefale denne lift! Udover en uovertruffen kvalitet, får du en alsidig lift der egner sig godt både på det mekaniske værksted og pladeværkstedet.

- 3,2 tons
- Stærk CF-konsol der lader dig nå løftepunkterne nemt og hurtigt
- Løftestol med nærmest uopslideligt løftesystem
- Solide svejste søjler
- Kræver et minimum af vedligehold
- Lav minimumshøjde
- Velegnet til arbejde på el-biler

KR. 33.995,-

Varenr. K99401



VI SÆLGER LIFTE...

MEN VI KAN MEGET MERE END DET!

Vi er stolte af vores store program af kvalitets-løftere. Men vidste du, at vi kommer hele vejen rundt om dit værksted og sørger for, at du får de bedste produkter på markedet - uanset om det er løftere eller andet værkstedsudstyr? Med i købet får du kompetent rådgivning og et stærkt serviceprogram.

I dette katalog finder du et udpluk af vores samlede produktsortiment. Finder du ikke hvad du søger eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

AUTOP UPLIFTING COMPANY
STENHOJ

 **STENHØJ**


EUROLUBE
LUBRICATION EQUIPMENT

DEA
ITALIAN WORKLAB

BRADBURY

 **DUNLOP**
GARAGE EQUIPMENT

 **CORCHI**

ITALIAN GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURER
TOPAuto

BALZER®

BESØG AUTOBRANCHENS **STØRSTE SHOWROOM !**

600 m² med værktødsudstyr fra bl.a.
Corgi og AUTOPSTENHOJ indenfor:

- ✓ LIFTE
- ✓ DÆKUDSTYR
- ✓ DÆKMASKINER
- ✓ 4-HJULSUDMÅLING



BOOK TID
76 82 12 22



UPLIFTING COMPANY
AUTOP STENHOJ

**DANSK
KVALITET**



OVERGULVSLIFTE FRA AUTOPSTENHOJ PRODUCERES STADIG I DANMARK

Vi har produceret løftere i mere end 100 år - og der produceres stadig kvalitetsløftere hos STENHØJ i Danmark.

På fabrikken i Barrit nær Vejle sendes der overgulvslifte ud til hele verden. Det er danske hænder der svejser, samler og udvikler nok verdens bedste lifte. Pris og kvalitet går hånd i hånd - men så får du også en kvalitet du kan stole på.

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 32 M / 35 M



**DANSK
PRODUCERET**

SPECIFIKATIONER

Varenr. 32 M F-konsol / CF-08 konsol	KS88461 / KS88471
Varenr. 35 M F-konsol / CF-08 konsol	KS88431 / KS88441
Løftekapacitet 30 M / 35 M	3.200 kg. / 3.500 kg
Min. højde 32 M / 35 M	100 mm / 88 mm
Løftehøjde 32 M / 35 M	2.000 - 2.040 mm 1.988 - 2.028 mm
Løfte-/sænketid 32 M / 35 M	~ 35 sek. / 35 sek.

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,2 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen
- Meget stabile, svejste søjler
- Enkelt-teleskop arm både for og bag, som standard
- Bunddrammefri
- Løftestol med glideklodser
- Parallel-parkering af arme muligt
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde
- Velegnet til el-bil

32 M F-KONSOL / CF-08KONSOL

29.995,- / 35.995,-

35 M F-KONSOL / CF-KONSOL

33.995,- / 39.995,-

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.32 CF / CF-08



**DANSK
PRODUCERET**

SPECIFIKATIONER

Varenr. CF / CF-08	KS99001/K99401
Løftekapacitet	3.200 kg.
Min. højde	95 mm
Løftehøjde	1.995 - 2.025 mm
Løfte-/sænketid	~ 40 sek.

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,2 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen
- Meget stabile, svejste søjler
- Dobbelt-teleskopiske arme, som standard
- Bunddrammefri
- Stærk koldvalset spindel
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde
- Velegnet til el-bil

**VI
ANBEFALER**



CF-KONSOL / CF-08 KONSOL

33.995,- / 38.995,-

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.35 CF-08



CF-08 KONSOL



SPECIFIKATIONER

Varenr.	KS98001
Løftekapacitet	3.500 kg.
Min. højde	95 mm
Løftehøjde	1.995 - 2.150 mm
Løfte-/sænketid	~ 35 sek.

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 3,5 tons kapacitet

- Asymmetrisk opstilling af søjler for god adgang til kabinen
- Meget stabile, svejste søjler
- Bagest enkelt-teleskopiske, som standard
- Bunddrammefri
- Stærk koldvalset spindel
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Forreste arme dobbelt-teleskopiske
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

KR. 44.995,-

AUTOPSTENHOJ MAESTRO 2.50 FL



F KONSOL



SPECIFIKATIONER

Varenr.	KS4725
Løftekapacitet	5.000 kg.
Min. højde	140 mm
Løftehøjde	2.040 - 2.070 mm
Løfte-/sænketid	~ 55 sek.

Elektro-mekanisk 2-søjlet løfter med 5 tons kapacitet

- Symmetrisk opstillede søjler
- Meget stabile, svejste søjler
- Bunddrammefri
- Stærk koldvalset spindel
- Løftestol med 6 føringsruller og smørefri lejer
- Trykknopstyring med alarmsignal
- 4-dobbelt-teleskopiske arme
- Indvendigt armlåsningssystem
- Lav minimumshøjde

KR. 63.495,-

DERFOR SKAL DU VÆLGE AUTOPSTENHOJ!

Den 2-søjlede løfter er en kending på de fleste værksteder og egner sig godt til det mekaniske værksted og på pladeværkstedet. Her er arbejdsopgaverne alsidige og der er derfor brug for en løfter der kan lidt af hvert. Se i beskrivelsen hvad der gælder for de enkelte lifte.

ASYMMETRISK OPSTILLING AF SØJLER

Søjlerne er skråstillede således at der er mere plads til at kunne åbne bildøren, og dermed bedre adgang til kabinen.

BUKKEDE SØJLER

Søjlerne er bukket i ét stykke stål, og derefter påsvejet fod- og topplade, beslag osv.

SVEJSTE SØJLER

Søjlen er konstrueret af stålplader, samt styrerør som omhyggeligt er sammensvejet til markedets mest stabile søjle – det er uovertruffen kvalitet med ekstrem lang levetid.

LAV MINIMUMSHØJDE

Sikrer at løfteren kan bruges til meget lave bil-modeller.

LØFTESTOL MED GLIDEKLODSE

Glideklodser er den gængse løsning på markedet som styr i søjlen. AUTOPSTENHOJ anvender lavfriktions-glideklodser i specialmateriale.

LØFTESTOL MED LEJER

AUTOPSTENHOJs verdenskendte princip som sammen med de svejste søjler har bestået hverdagens strabasser gennem generationer.

Løftestolens 6 rullelejer kører på søjlens 4 hjørne styrerør, resultatet er et nærmest uopslideligt system, med ekstra lav friktion og en levetid ud over det sædvanlige.


KAPACITET

Autopstenhojs angivelse af løftekapacitet er gældende uanset armenes placering, selv i de mest yderlige positioner har du som bruger maksimal lastevne.

INDVENDIGT ARMLÅSNINGSSYSTEM

Svingarmens armlåsning, sikrer at armen ikke skrider af løftepunktet under brug. AUTOPSTENHOJs indvendige armlåsningssystem sikrer høj præcision med utallige positioner, samt minimalt vedligeholdelsesbehov. En ekstremt vigtigt sikkerhedsfaktor.

AUTOPSTENHOJ MAJOR 4030 - 51 S



SPECIFIKATIONER

Varenr.	KS9120
Løftekapacitet	4.000 kg.
Min. højde	140 mm
Løftehøjde	1.860 mm
Udnyttet kørebanelængde	5.100 mm
Løfte-/sænketid	24/26 sek.

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 tons kapacitet

- Integreret excentrikkremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Tryknapstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Nødsænkeventil
- Glatte kørebaner (uden udsparring)

KR. 54.995,-

AUTOPSTENHOJ MAJOR 2.0 4030 51 WL / 5531 55 WL



SPECIFIKATIONER

	4 TONS	5,5 TONS
Varenr. standard glideplader	KS9520	KS9640
Varenr. pneumatiske glideplader	KS9520-1	KS9640-1
Løftekapacitet	4.000 kg.	5.500 kg.
Løftehøjde	1.860 mm	1.890 mm
Løfte-/sænketid	24/26 sek.	32/26 sek.
Udnyttet kørebanelængde	5.100 mm	5.500 mm

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 4 tons kapacitet

- Med udsparring for drejeskiver foran og glideplader bag, midterplade mellem udsparringer og glideplader
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstillbare paler
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Integreret excentrikkremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Nødsænkeventil

4 / 5,5 TONS STANDARD

84.995,- / 97.995,-


4 / 5,5 TONS PNEUMATISK

89.900,- / 105.995,-

EUROLIFT 2.30 140-200 PV

3 tons 2-stempleet undergulvsløfter

- Inkl. vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Integreret drejesikring
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar tryknapstyring
- Fleksibelt ligestyling- og sikkerhedssystem
- 2 bærelplader i forskellige længder (120-180, 140-200, 160-220)
- Lav minimumshøjde



KR. 54.500,-

Varenr. KS20998

MASTERLIFT 2.35 SAA 230

3,5 tons 2-stempleet undergulvsløfter

- 3,5 tons kapacitet
- Inkl. vandtæt stålkasse
- Hårdforkromet cylinder
- Fleksibelt ligestyling- og sikkerhedssystem
- Pneumatisk nødsænkning
- Programmerbar tryknapstyring
- Dobbelt-teleskopiske arme
- Indvendig armlåsning
- Lav minimumshøjde
- Stempelafstand 2.300 mm



KR. 81.900,-

Varenr. KS21101

AUTOPSTENHOJ MAGIX 30 S + I



SPECIFIKATIONER	GULVMONTERET	NEDSÆNKET
Varenr. gulvmonteret	KS2480	KS2481
Løftekapacitet	3.000 kg.	
Løftehøjde gulvmonteret	1.950 mm	1.845 mm + gummiklodser
Min. højde	105 mm	
Løfte-/sænketid	45 (40) sek.	

Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem -> ingen trykluft!
- Styrepult med integreret pumpeanlæg og alarmsignal
- Ingen mekanisk forbindelse mellem sakseenhederne
- Elektronisk ligestyring
- Nødsænkeventil
- Stabil saksekonstruktion
- Optimal adgang til køretøjet
- Lav minimumshøjde
- Fås som gulvmonteret eller nedsænket

Magix 30 S

KR. 42.900,-

Varenr. KS2480

Magix 30 I

KR. 43.900,-

Varenr. KS2481

AUTOPSTENHOJ MAGIX 35 DS



SPECIFIKATIONER	
Varenr.	2580
Løftekapacitet	3.500 kg.
Løftehøjde	2.000 mm
Min. højde	≤ 100 mm/ 0 mm
Løfte-/sænketid	~ 40/38 sek.

Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3,5 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem, derfor er trykluft og sikkerhedspaler ikke nødvendige
- Elektronisk ligestyring ved fotocelle og reflektor
- Stabil saksekonstruktion
- Ramper af tåreplader, let opkørsel også med våde hjul
- Galvaniseret bundramme som standard
- Ingen mekanisk forbindelse mellem saksesektionerne
- Lav minimumshøjde
- Ingen fast indkørselsretning

KR. 49.995,-

Varenr. 2580

AUTOPSTENHOJ MAGIX 35 LSMG



SPECIFIKATIONER	
Varenr.	2590
Løftekapacitet	3.500 kg.
Løftehøjde	960 mm + gummiklodser
Min. højde	105 mm
Løfte-/sænketid	~ 20 sek.

Elektro-hydraulisk sakseløfter med 3,5 tons kapacitet

- Dobbelt hydrauliksystem med 2 cylindre under hver saksesektion, derfor er trykluft og sikkerhedspaler ikke nødvendige
- Mobil stander med trykknapper, integreret pumpeanlæg og alarmsignal
- Mekanisk ligestyring via traverser
- Nødsænkeventiler kan åbnes manuelt
- Stabil saksekonstruktion
- Ramper af tåreplader, let opkørsel også med våde hjul
- Bundramme, kørebaner og ramper galvaniseret som standard
- Lav minimumshøjde for let overkørsel
- Inkl. mobil-kit bestående af ruller og håndtag for flytning af løfteren

KR. 23.995,-

Varenr. 2590

BRADBURY SAKSELIFT 3,5 TONS




Elektro-hydraulisk sakseløfter, 3,5 tons kapacitet

- Betjeningsenhed med integreret pumpeanlæg og alarmsignal
- Dobbelt master / slavesystem - behøver ikke lufttilslutning
- Elektronisk ligestyling og nødsænkeventil
- Ingen mekanisk forbindelse mellem sakseenhederne
- Lav minimumshøjde på 105 mm
- Løftehøjde på 1.950 mm
- Løfte/sænketid <46 / >40 sek.

KR. 31.995,-

Varenr. 002499

CORGI ERCO 500 F 3 TONS



Elektro-hydraulisk sakseløfter, 3 tons kapacitet

- Dobbelt master / slavesystem
- Stabil saksekonstruktion
- Justérbare kørebaner
- Ramper kan vippes op og derved forlænge kørebanelængden yderligere
- Løftehøjde 970 mm
- Min. højde 110 mm

KR. 22.995,-

Varenr. LL041000200

GALTA BATTERILØFTER



Fjernbetjent lufthydraulisk løfter, der gør det nemt at afmontere og installere elbatterier.

Produktet er lavet af slidstærkt stål, der tåler belastning op til 1000 kg. Batteriet kan let læsses på vognplatformen, sænkes ned til en sikker transporthøjde og løftes igen for aflæsning på destinationen.

Løfteren kan også bruges som en arbejdsplatform, da platformen kan låses i sin position.

KR. 19.900,-

Varenr. 321496200

BESØG OS!

På vores hjemmeside finder du masser af viden og inspiration

www.stenhoj.dk



DUNLOP 2-SØJLET 4 TONS



2-søjlet hydraulisk løfter med bundramme.

Løfteren er udstyret med en kombination af teleskoparme i bag, og dobbelt-teleskoparme foran.

Alle arme er udstyret med højdejusterbare konsoller, og er dermed yderst universal.

4 tons, Løftehøjde 1.940 mm, min. højde 95 mm.

KR. 17.995,-

Varenr. DL240+3

DUNLOP 2-SØJLET 4 TONS



2-søjlet 4 tons hydraulisk løfter med bundramme.

Løfteren er udstyret med en kombination af teleskop arme for og bag. Alle er udstyret med højde-justerbare konsoller, og er dermed yderst universal.

Løftehøjde 1.800 mm og min. højde 110 mm.

KR. 15.996,-

Varenr. DL204/3



DUNLOP 2-SØJLET 4 TONS

2-søjlet elektrohydraulisk lift uden bundramme.

DL240B/3 er en utrolig stabil lift der kan bruges på det semi-professionelle værksted, såvel som hjemme i garagen og egner sig især til opgaver under bilen der kræver en plan gulvoverflade.

Dunlop DL240/3 har en løftekapacitet på hele 4 tons og en max løftehøjde på 1.900 mm. Liften har todelte arme i bag der er 845 – 1.330 mm, mens der foran er tredelte arme på 600 – 1.100 mm.

KR. 17.995,-

Varenr. DL240B/3

DUNLOP SAKS 3,5 TONS



Elektrohydraulisk sakseløfter med 3,5 tons løftekapacitet.

Liften har hydraulisk synkronisering af platformene. Ramper kan vippes op – så kørebanelængde forlænges.

Løfteren er transportabel og kan derfor flyttes derhen, hvor der er mest brug for den.

KR. 14.900,-

Varenr. DTSL35M

DUNLOP SAKS 3,5 TONS



Elektrohydraulisk sakseløfter med 3,5 tons løftekapacitet. Liften har hydraulisk synkronisering af platformene.

Ramper kan vippes op – så kørebanelængde forlænges.

Liften er velegnet til hjul og servicearbejde.

KR. 21.995,-

Varenr. DSL35/3

DUNLOP DÆKSKIFTER



Fuldautomatisk dækskifter der kan klare op til 26" fælge.

Dunlop DTM285HD er en fuldautomatisk dækskifter der er designet til hårdt brug på et dækværksted.

DTM285HD er udstyret med to hastigheder på drejebordet og plastbeskyttere til både drejebordet og klørerne, så du kan passe på dine alufælge.

Maskinen har en ekstra stærk fritrykker der trykker med hele 2.800 kg.

UDEN HJÆLPEARM

KR. 11.196,-

Varenr. DTM285HD

MED HJÆLPEARM

KR. 16.995,-

Varenr. DTM285HD

DUNLOP DÆKSKIFTER



DTM810 er en simpel og let tilgængelig semiautomatisk dækskifter, der med sit svingarms design ikke optager meget plads på værkstedet.

DTM810 kan tage op til 21" tommer fælge ved indvendig opspænding. Den har en lufttilslutning på 8-10 bar. Denne maskine egner sig bedst til almindelige dæk og er ikke optimal til lavprofil dæk og runflat-dæk, da disse dæk har meget stive dækvægge.

KR. 7.196,-

Varenr. DTM810

DUNLOP AFBALANCERING



Dunlop DWB965 er med automatisk dataindlæsning og har smarte funktioner såsom split vægt og hjuloptimering. Dataindlæsning foregår ved hjælp af dataarme der blot skal berøre fælgen.

DWB965 er designet med en nem brugerflade der gør maskinen utrolig brugervenlig. Ubalancen vises som standard i intervaller af +/- 5 gram, men maskinens præcision går ned til +/- 1 gram, hvilket også kan vises.

DWB965 har 7 forskellige programmer. Et program til stålfælge og seks programmer til alufælge. Maskinen kommer som standard med laser til placering af vægklodser og til hjælp for bl.a. split vægt programmet.

KR. 14.396,-

Varenr. DWB965

DUNLOP AFBALANCERING



DWB920 er designet med fokus på simplicitet og enkel betjening. Ubalancen vises som standard i intervaller af +/- 5 gram, men maskinens præcision går ned til +/- 1 gram, hvilket også kan vises.

DWB920 har seks programmer. To programmer til stålfælge, tre til alufælge og et til MC. Afbalancering af MC-hjul kræver tilkøb af MC-kit.

Arbejder du meget med en bestemt størrelse hjul, kan du indstille DWB920 til at starte op på de ønskede dimensioner på indpresning, bredde og diameter. Det er smart!

KR. 6.396,-

Varenr. DWB920

CORGHI MASTER 28

EFFEKTIVT, HURTIGT OG NEMT


NÅR DET BEDSTE
BLIVER ENDNU BEDRE!

Corghi Master 28 erstatter den kendte Master 26 og er nu blevet endnu stærkere, mere effektiv og sikrer at hjulet ikke bliver skadet.

- Den helt rigtige maskine til store, tunge dæk, run-flat og UHP
- Corghi "smart-head" monteringshoved der fjerner alt stress på dækket under demontage
- Fritrykkerruller med endnu flere kræfter
- Automatisk positionering af værktøjet blot ved at indtaste fælgdiameter, hvilket sikrer hurtighed og lethed i justeringen og forebygger skader
- Hjælpearms og hjulløfter udført med ruller og vendefunktion
- Automatisk centeropspænding
- Hurtig og let at betjene
- WDK og OEM godkendt

FRITRYKKERRULLER MED
ENDNU FLERE KRÆFTER!

Trykkecylindrene er blevet større, men også måden hvorpå fritrykkerrullerne bevæger sig ind under fælgkanten for at komme ind og trykke på kantråden er forbedret, så man i dag kan overføre langt flere kræfter til fritrykningen.

CORGHI SMART HEAD
MONTERINGSHOVED

Monteringshovedet er dimensioneret op i forhold til forgængerens, så man i dag har samme dimension og kræfter som i den større Master Code.

Ved demontage føres hjulet tilbage ind under monteringshovedet, hvilket fjerner alt stress fra kantråden og sikrer at hverken dæk eller fælg beskadiges.

AUTOMATISK PLACERING
NEMT OG HURTIGT

Ved at indtaste fælgens diameter, placeres hjulet så der opnås den korrekte afstand til både hoved og fritrykkerruller.

Dette sikrer hurtighed, men også lethed i justeringen og forebygger skader som ellers ville kunne opstå på maskiner hvor fritrykker og montagehovedet justeres hver for sig.

CORGHI MASTER 28

149.995,-

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL011119732
Max. fælgdiameter	28"
Max. hjuldiameter	1.100 mm
Max. hjulbredde	406 mm
Rotationshastighed	7 / 18 omdr./min.



DET FORPLIGTER AT KALDE SIG MASTER



CORGHI MASTER JOLLY

- Automatisk centeropspænding af hjulet
- Automatisk positionering af værktøj - indtast blot fælgstørrelse
- Corghi "smart-head" monteringshoved der umuliggør fælgkontakt
- Hjulløfter, hjælpearms og dobbelt fritrykkersystem monteret
- Hurtig og let at betjene
- Håndterer hjul helt op til 26"



KR. 114.995,-

Varenr. LL011117732




CORGHI MASTER 28

- Automatisk centeropspænding af hjulet
- Automatisk positionering af værktøj - indtast blot fælgstørrelse
- Corghi "smart-head" monteringshoved der umuliggør fælgkontakt
- Hjælpearms og hjulløfter med ruller og vendefunktion
- Hurtig og let at betjene
- Håndterer hjul helt op til 28"



KR. 149.995,-

Varenr. LL011119732



CORGHI MASTER CODE

- Fuldautomatisk funktion - spænd hjulet op og maskinen skifter dækket for dig!
- Corghi "smart-head" monteringshoved der fjerner alt stress på dækket under demontage
- Fritrykkerruller med endnu flere kræfter
- Automatisk positionering af værktøjet
- Hjælpearms og hjulløfter udført med ruller og vendefunktion
- Automatisk centeropspænding




KR. 179.995,-

Varenr. LL011108522

PATENTERET SMART-HEAD TIL MASTER-SERIEN

Monteringshovedet sikrer at fælgen aldrig berøres, hverken under demontage eller montage. Hovedet er udformet så det altid vil løbe nær fælgkanten i stedet for oven på fælgen, som man kender det fra mere traditionelle dækskiftere.

Ved demontage føres hjulet tilbage ind under monteringshovedet, hvilket fjerner alt stress fra kantråden og sikrer at hverken dæk eller fælg beskadiges.



CORGHI ARTIGLIO UNIFORMITY

DET PERFEKTE MATCH - HVER GANG!

DEN ENESTE**DIAGNOSE DÆKSKIFTER PÅ MARKEDET!**

Spar tid og skab det bedste resultat for dig og dine kunder - hver gang!

ERGONOMI

Med den integrerede hjulløfter reduceres mængden af tunge løft og dækhåndtering.

PRÆCIS DIAGNOSE MED VEJTRYK

Måler deformitet og kraftvariation i fælg, dæk og det samlede hjul både parallelt og vinkelret på hjulet.

STYR PÅ DÆKSIDEN

Tvinger dæksiden til at sætte sig korrekt på fælgen.

DET PERFEKTE MATCH

Udmåler og matcher dækkets placering på fælgen. Resultatet er optimal kørekomfort.

GODKENDELSER

Anbefalet af Michelin og godkendt af Mercedes-Benz, Seat, Smart, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini, VW, Bentley og Volvo.



CORGHI UNIFORMITY

169.995,-

SPECIFIKATIONER

Varenr.	LL015100132
Max. fælgdiameter	32"
Max. hjuldiameter	1.200 mm
Max. hjulbredde	400 mm
Rotationshastighed	7 / 18 omdr./min.

ARBEJDSGANGEN

Med Corghi Uniformity kan det hele klares ved kun at flytte hjulet én gang fra dækskifter til afbalancering. Du sparer tid og undgår tunge løft frem og tilbage flere gange mellem dækskifter og afbalanceringsmaskine.

	☺	☹	☹	☹
TRADITIONEL	MONTAGE	DIAGNOSE	MONTAGE MATCH	AFBALANCERING
UNIFORMITY	☺	☹	☺	☺
	MONTAGE DIAGNOSE MONTAGE MATCH	AFBALANCERING		

CORGHI ARTIGLIO 500

CENTEROSPÆNDINGSMASKINE

DÆKSKIFTER MED FOKUS
PÅ ERGONOMI

Dækskifteren leveres med dobbelt pneumatisk fritryksrullesystem der, sammen med hjælpearmen og hjulløfteren, sikrer at ergonomien er i top. Operatøren skal hverken stå foroverbøjet ved fritrykning, kæmpe med at holde dækket på plads ved montage eller have tunge løft.

- Til person- og varevognshjul
- Idéel til værkstedet med mange alu-hjul
- Centerospænding af hjulet
- 2 hastigheder på drejeskamlen med glidende overgang
- Monteret med lift
- Dobbelt fritryksrullesystem og hjælpearmer monteret
- Dækjernsfrit og svingbart monteringshoved
- Håndterer hjul helt op til 32"



Dækapparatet har dækjernsfri monteringshoved der, ved hjælp af en lille finger på monteringshovedet, går ned og henter kantråden op over monteringshovedet og på den måde sikrer at fælgen ikke skrammes af dækjernet.



Centerospændet trykker i hjulets nav og sikrer derfor at fælgen ikke skrammes af kløerne som det kan være tilfældet på en traditionel dækskifter.



Udførelsen med hjulløfteren monteret på venstre side af maskinen gør, at denne maskine med fordel kan placeres i forbindelse med rulleborde, pumpebur eller lignende.

CORGHI ARTIGLIO 500

79.995,-

FÅS OGSÅ SOM
ARTIGLIO 50

FRA KR. 54.995,-

SPECIFIKATIONER

Varenr.	KC700011
Max. fælgdiameter	32"
Max. hjuldiameter	1.200 mm
Max. hjulbredde	360 mm
Rotationshastighed	7 / 18 omdr./min.



Corghi er pioneren indenfor dækudstyr. De opfandt dækskifteren og har altid gået forrest med nye innovative produkter og løsninger.

Produkterne er af højeste kvalitet og designet til at hjælpe værksteder over hele verden med at blive mere effektive, og opnå en højere indtjening på værkstedet.

CORGI A222 2V MI



Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul

- Pneumatisk vippearm
- 2 hastigheder på drejeskamlene med glidende overgang
- Stærk fritrykker system
- Håndterer hjul i størrelser op til 25"
- Inkl. pumpeur og plastbeskyttere til monteringshoved



KR. 29.995,-

Varenr. KC703014

CORGI PROLINE 322

Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul

- Pneumatisk vippearm
- Håndterer hjul op til 24"
- Lås af monteringshoved ved tryk på en knap
- Kvadratisk bord med rotation i begge retninger
- Inkl. plastbeskyttere til både hoved og klør



KR. 15.995,-

Varenr. LL011109601

CORGI A224 2V MI



Automatisk dækskifter til person- og varebilshjul

- Pneumatisk vippearm
- 2 hastigheder på drejeskamlene med glidende overgang
- Stærk fritrykker system
- Håndterer hjul i størrelser helt op til 26"
- Leveres inkl. pumpeur og plastbeskyttere til monteringshoved, fritrykker og klør



KR. 39.995,-

Varenr. LL011115942

CORGI PROLINE 324 LL 2V

Automatisk dækjersfri dækskifter til person- og varebilshjul

- Dækjersfri monteringshoved
- 2 hastigheder på drejeskamlene
- Pneumatisk vippearm
- Håndterer hjul i størrelser op til 24"
- Leveres inkl. plastbeskyttere til både hoved og klør



KR. 22.995,-

Varenr. KC703014

CORGI A2025LL 2V TI MI

Automatisk og dækjersfri dækskifter monteret med hjælpearm

- Pneumatisk vippearm
- 2 hastigheder på drejeskamlene med glidende overgang
- Dækjersfri monteringshoved
- Monteret med stærk Corghi SP2300 hjælpearm
- Luft i klørne
- Håndterer hjul i størrelser helt op til 26"



KR. 54.995,-

Varenr. LL011109422

HVORFOR VÆLGE DÆKJERSFRI MONTERING ?

De dækjersfrie dækskiftere er nemlig udstyret med et dækjersfrit dækskifte-hoved der beskytter fælgen. Det gør den ved hjælp af en lille finger på monteringshovedet, der går ned og henter kantråden op over monteringshovedet. Det giver langt større tryghed for, at man ikke giver kundens fælg, ridser og skader.

Endnu en fordel er, at operatøren har en meget bedre arbejdsstilling, da han hverken skal stå foroverbøjet ved fritrykning, kæmpe med at holde dækket på plads ved montage eller have tunge løft.



CORGHI EM9780-C PLUS AUTOMATIC LINE

AFBALANCERING MED DIAGNOSE

NOK DEN MEST ALSIDIGE MASKINE PÅ MARKEDET!

Afbalanceringsmaskine med fuldautomatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata, automatisk opspænding af hjulet samt laserindikator for præcis placering af klæbevægte.

- Automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata
- Run-out diagnosefunktion med optimeringsprogram
- Mulighed for tilslutning af USB printer til udskrivning af diagnoserapport
- iPos lite software der foreslår hjulets bedste placering på bilen
- Zerospace design der gør at maskinen kan stå op at væg
- Brugervenlig touchskærm

Denne afbalanceringsmaskine måler ikke alene ubalancen i hjulet, men kommer også med run-out diagnose, som via sonar, måler ovaliteten i henholdsvis dæk, fælg og hele hjul, og foreslår det bedste monteringsmatch herimellem for at opnå størst mulige rundhed. Denne funktion er perfekt til værkstedet der vil gøre det ekstra godt for kunderne og sikre en høj kvalitet i arbejdet.

Hjulet bremses automatisk på det sted den første vægt skal placeres og med et enkelt tryk på skærmen, roterer hjulet frem til det næste sted vægten skal placeres. Afbalanceringsmaskinen har flere forskellige balanceprogrammer herunder, stål, mc, alu og program for skjulte vægte som selv registrerer egerne ved hjælp af laser.

Ligeledes kommer afbalanceringsmaskinen med iPos lite software som analyserer resultaterne af de afbalancerede hjul og foreslår hvor på bilen hvert hjul vil have den bedste placering.

Endvidere er det muligt at tilslutte en USB-printer for at kunne udskrive rapporter.



For øget ergonomi kan afbalanceringsmaskinen kombineres med en af Corghi's hjulløftere der ikke alene sparer operatøren for løft, men også hjælper til at sikre et lige og korrekt opspænd.

CORGHI EM9780 C

59.995,-

SPECIFIKATIONER

Varenr.	KC702026
Max. fælgdiameter	32"
Akseldiameter	40 mm
Max. fælgbredde	23"
Måletid	7 sek.

CORGHI PROLINE 650

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk bremse på stedet hvor vægtene skal placeres
- Program for skjulte vægte
- Program for vægtoptimering
- Også ideel til brug på MC-hjul



KR. 15.995,-

Varenr. KC702017

CORGHI EM9380 C X-LINE

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

- Hurtigt automatisk opspænd
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk forslag til balanceprogram
- Laserindikator til præcis placering af klæbevægte
- Automatisk bremse efter endt spin
- Program for vægtoptimering



KR. 34.995,-

Varenr. KC702024

CORGHI EM9280 COMPACT LINE

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk forslag til balanceprogram
- Automatisk bremse efter endt spin
- Brugervenlig
- 19" monitor



MANUEL / AUTOMATISK OPSPÆND

KR. 24.995,- / 29.995,-

Varenr. KC702020 / KC702025

CORGHI EM9580 C PLUS LASERLINE

Afbalanceringsmaskine til person- og varevognshjul

- Hurtigt automatisk opspænd
- Automatisk input af diameter og indpresning
- Automatisk forslag til balanceprogram
- Laserindikator til præcis placering af klæbevægte
- Måletid på kun 5,5 sekunder
- Automatisk bremse efter endt spin



KR. 42.995,-

Varenr. LL021109591

CORGHI EYELIGHT

Afbalanceringsmaskine med komplet diagnosefunktion

- Fuld diagnosefunktion af ovalitet, sidetræk, mønsterdybde, konussitet og dækopbygning
- Automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata
- Mulighed for udfærdigelse af målerapport
- Brugervenlig touchskærm
- Komplet iPos software der foreslår hjulets placering på bilen



KR. 109.995,-

Varenr. LL021101101

CORGHI EYELIGHT leveres med iPos Lite Intelligent Positioning software og foretager derved fuld diagnostik af dækket og foreslår den bedste placering af hjulene på bilen for optimal komfort og sikkerhed.

Maskinen har fuldautomatisk dataindlæsning via kamera teknologi og laser scannere. Hjulet nedbremses og fastlåses automatisk i positionen hvor vægtene skal placeres.

Maskinen har LED lys, elektromekanisk hjulopspænding samt laser-måling af run-out.

Med "Zero Space" beskyttelsesskærmen er det muligt at placere maskinen helt op ad en væg.

CORGHI TT-80 DÆKLØFTER

Hjulløfter med pneumatisk hæve/sænke-funktion.

Håndterer hjul op til 80 kg. Perfekt til dæk til personvogn, og varevogn.



KR. 6.395,-

Varenr. LL821100161

CORGHI ZERO GRAVITY DÆKLØFTER


Hjulløfter der gør hjulet "vægtløs" og på den måde letter arbejdet for operatøren og sikrer hjulets korrekte placering på opspændet.

Tager hjul op til 80 kg - Kan ombygges til brug i en montagelinje.



KR. 12.995,-

Varenr. LL821100230



VAREVOGN KONUSSÆT

Sæt med dobbeltsidet konus samt afstandsringtil placering bag fælgen. Et MUST til brug ved pick-ups og varevogne med tvillingmontering.

Ø 122 / 174 mm.

KR. 1.395,-

Varenr. 4-150400091

PRÆCISIONS KONUSSÆT

Med 8 dele. Den lave stigning på konuserne sikrer en tårnhøj præcision i opspændet og et super resultat i afbalanceringen.

Dækker fra Ø 52,5 - 110 mm.

KR. 3.395,-

Varenr. 4-150400121

DUOEXPERT KONUSSÆT 3 STK.

DuoExpert konussættet udvider sig i fælgen når der opspændes og fjerner derfor alt slør der måtte være ved både aksel og hjul - dette sikrer perfekt opspænd!

Sættet består af 54-62 mm, 62-70 mm, 70-78 mm.

KR. 4.595,-

Varenr. 4-165400005



HAWEKA QUICKPLATE OPSPÆNDING



Quickplate 4-huls med standard nipler

kr. 3.195,-

Varenr. 4-249011400



Quickplate 5-huls med standard nipler

kr. 3.995,-

Varenr. 4-259011400



Quickplate 6-huls med standard nipler

kr. 4.895,-

Varenr. 4-269011400




QUICK PLATES SÆT

Varenr. 4-210400005

Sættet består af:

- 4-huls quickplate
- 5-huls quickplate
- 3 sæt nipler i forskellig udførelse
- Vægophæng



HAWEKA PROBIKE

Varenr. 4-815401010

Opspændingssæt til afbalancering af motorcykelhjul. Flangen påspændes balanceren og hjulet centreres med de medfølgende konuser og holdes med opspændets arme.



kr. 5.495,-

Sættet består af:

- Vægophæng
- Opspændingsplade
- Opspændingsaksel Ø14 mm
- Konussæt Ø15 - 45 mm
- Opspændingsbøsninger Ø 15 / Ø 17 / Ø 20 mm
- Centreringsbøsning til Piaggio og Vespa og quickmøtrik



HVAD ER FORDELEN VED FINGERFLANGER OG SPECIAL-KONUSSER?

Når der afbalanceres er opgaven at genskabe opspændet af hjulet som det sidder på bilen – det kan fingerflanger og specialkonusser hjælpe med, som en opgradering til det standard opspænd der følger med afbalanceringsmaskinen.

QUICK-PLATES

Quickplates trykker i fælgens bolthuller ligesom tilfældet er når hjulet er spændt på bilens nav. Flangen giver et ensartet tryk så fælgen spændes jævnt mod afbalanceringens bagflange.

Man undgår skrammer og mærker i fælgens lak, da alt kontakt med fælgen sker i bolthullerne.

DOBBELTSIDET KONUSSÆT

Ved at benytte det dobbeltsidet konussæt bruges en konus med meget lavere stigning end den originale konus.

Dette genskaber bedre bilens eget nav, og sikrer derved at hjulet spændes 100% præcist op.

HAWEKA DUOEXPERT

DuoExpert sættet genskaber 100% bilens eget nav. Konussen udvider sig i fælgen og presser derved præcist hele vejen rundt i hjulets centernav.

Ydermere udvider DuoExpert sig så den også presser om balancemaskinens aksel og fjerner derved alt spillerum mellem konus og aksel.



4-HJULSUDMÅLER CORGI EXACT 7

Trådløs CCD 4-hjulsudmåler

- Trådløse letvægts målehoveder
- Let og brugervenligt interface
- Mulighed for rullende kompensering
- Indbygget database
- Kører på almindelige genopladelige AA-batterier
- Inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 21"



KR. 49.995,-

Varenr. KC712011



4-HJULSUDMÅLER CORGI EXACT 7000

Trådløs CCD 4-hjulsudmåler

- Trådløse målehoveder med stort måleområde
- Let og brugervenligt interface
- Mulighed for rullende kompensering
- Indbygget database
- Ekstra batterier der kan skiftes under udmåling
- inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 21"
- Godkendt af VW, MB, Volvo, Renault, og PSA
- OEM godkendt

KR. 84.995,-

Varenr. KC712013



NYHED

Tillæg for glideplader og drejeskiver til glatte kørebaner kr. 5.500,-

4-HJULSUDMÅLER CORGI EXACT LINEAR PLUS

Prisbillig 3D udmåler fra Corgi

- Let og brugervenlig dansk brugerinterface
- Hjælpeanimationer der sikrer en korrekt sprog HVER gang
- Mulighed for rullende kompensering
- Motoriseret kamerabom med automatisk søgning af targets
- Kan monteres på flytbar trolley
- Inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 26"
- Inkl. montage

KR. 79.995,-

Varenr. KC712015



4-HJULSUDMÅLER CORGI EXACT BLACHTECH X

3D udmåler med indbygget database

- Let og brugervenligt interface
- Mulighed for rullende kompensering
- Automatisk rotation af kamera der muliggør udmåling i hele liftens højde
- Kan væg-hænges
- Indbygget bildatabase
- Inkl. standard opspænd der håndterer hjul op til 26"
- Inkl. montage

KR. 119.995,-

Varenr. KC713002



GØR 4-HJULSUDMÅLING TIL EN GOD FORRETNING



Får du udnyttet potentialet for 4-hjulsudmåling på dit værksted? Undersøgelser har vist, at en stor del af alle biler der kommer ind på værkstederne er ude af sporing. Derfor kan en 4-hjulsudmåler være en rigtig god investering.

Med et sporeapparat og en lift kan du hurtigt konstatere om bilen er ude af sporing. Det tager mellem 3 - 10 minutter at udføre en sporingskontrol.

Og det er ren win/win for dig og din kunde. Hvis bilen trænger til en sporing vil kunden ofte sige ja tak, hvis ikke - ja så har du givet din kunde en rigtig god service.



4-SØJLET LØFTER TIL SPORING

AUTOPSTENHOJ MAJOR 2.0

4 TONS / 5,5 TONS

- Integreret excentrikbremsesystem
- Obstruktionssystem som standser løfteren ved forhindring
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstilbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor
- Styring placeret på forreste venstre søjle
- Tryknapstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Med udsparinger for drejeskiver foran og glideplader bag, midterplade imellem udsparinger og glideplader

PAKKELØSNINGER

4-HJULSUDMÅLER	MAJOR 4030 4 TONS	MAJOR 5531 5,5 TONS
EXACT 7	kr. 179.900,-	kr. 203.900,-
EXACT 7000	kr. 219.900,-	kr. 234.900,-
EXACT LINEAR	kr. 209.900,-	kr. 229.900,-
EXACT BLACKTECH	kr. 249.900,-	kr. 259.900,-

Inkl. 1 stk. lufthydraulisk donkraft og LED lysset på løfteren. Tillægspris for pneumatiske drejeskiver og skrid skiver kr. 25.000,-



Alle Sherpa bremseprøvestande leveres som komplet pakke med enten analog display eller software til skærmvisning. Bremseprøvestandene er med slidstærke ruller med svejst mønster og de kommer alle med fuldt galvaniseret kasse, der sikrer en lang levetid i det danske klima.

BREMSEPRØVESTAND P2

SPECIFIKATIONER

Varenr. analog	SPP2AN/
Varenr. PC	SPP2PC
Overkørselsvægt	4 tons
Rullebredde	700 mm
Rullediameter	205 mm
Max.sporbredde	2.200 mm
Testhastighed	5 km/t
Bremsekraft	4,5 kN
Motor	2 x 3 kW
Test kapacitet pr. aksel	2 tons


* Ekskl. PC og skærm

Denne model er til værkstedet der både skal teste personbiler, SUV'er og varevogne. Leveres med automatisk retningsgenkendelse og manuel omstilling til 4WD samt slidstærke ruller med svejst mønster på rullerne.

Komplet pakke med enten analog display eller med PC pakke*. Kommer i fuldt galvaniseret kasse, der sikrer lang levetid i det danske klima. Kan både nedstøbes og monteres over gulv.



Analog display



Til PC

ANALOG
42.995,-

Varenr. SPP2AN

TIL PC
42.995,-

Varenr. SPP2PC

BREMSEPRØVESTAND P3

SPECIFIKATIONER

Varenr. analog	SPP3AN/
Varenr. PC	SPP3PC
Overkørselsvægt	4 tons
Rullebredde	1.000 mm
Rullediameter	200 mm
Max.sporbredde	2.800 mm
Testhastighed	5 km/t
Bremsekraft	6 kN
Motor	2 x 4 kW
Test kapacitet	2,6 tons


* Ekskl. PC og skærm

Det hele er større og stærkere på denne model. P3 modellen er særlig velegnet til test af brede køretøjer såsom store SUV'ere, varevogne, campingvogne mv.

Komplet pakke med enten analog display eller med PC pakke* samt slidstærke brede ruller med svejst mønster på rullerne og automatisk retningsgenkendelse, med manuelt omskift til 4WD. Kommer i fuldt galvaniseret kasse, der sikrer lang levetid i det danske klima.



Analog display



Til PC

ANALOG
54.995,-

Varenr. SPP3AN

TIL PC
54.995,-

Varenr. SPP3PC



AUTOPSTENHOJ LYSTESTER MC17

Varenr. 1180170

Kvalitets lygteindstillingsapparat med CMOS kamera til alle typer forlygter (LED, LED-Matrix, Xenon, H4, H7, MC, PV, LV.) og kommer med et interaktivt 7" touchscreen display for nem betjening. Apparatet kan leveres på skinner for nem manøvrering.

- Elektronisk hældningssensor der kompenserer for ujævnheder på gulv
- Måleområde komensation
- Laser udmåler på toppen af søjlen
- Bred dynamisk CMOS kamerabaseret
- System til alle typer køretøjer
- Stor linse til let positionering
- Digital, interaktivt touch screen display
- USB port til opdatering
- Kraftigt (Li-ion) batteri til kabelfri og langvarigt brug

**PRIS
BASKER!
17.900,-**



**DANSK
PRODUCERET**



**DANSK
PRODUCERET
SIDEN
1930**

DEN BLÅ STENHØJ KOMPRESSOR PRODUCERES STADIG I DANMARK!

STENHØJ har igennem årtier leveret trykluft i hele verden og er særlig kendt for den blå kompressor som står på rigtig mange værksteder i hele verden. De bliver stadig 100% produceret på fabrikken i Barrit.

Det er effektive og meget driftsikre maskiner i en kvalitet og holdbarhed der rækker ud over alt andet på markedet!

STENHØJ APO7-A - 7,5 KW

**10 ÅRS
GARANTI***

Skruekompressor med fuldt integreret kompressor-kammer

- Minimalt pladsbehov, lave støjniveauer, trykluft af høj kvalitet
- Omhyggeligt gennemprøvet inverter koncept
- IP55-motor med høj driftssikkerhed
- Påbygget køletørrer
- Op til 3,65 m³/min.
- 10 år / 44.000 driftstimers garanti*



KR. 49.900,-

Varenr. 079641

* Der ydes 10 år/44.000 timers garanti på skrueenhed, 6 år/ 44.000 timers garanti på andre hoveddele. Kun ved serviceaftale.

STENHØJ KA-SERIE

**5 ÅRS
GARANTI***

Stempelkompressor

Fås i flere varianter med ydelse på 4,0 -7,5 KW og i forskellige tankstr.

- 5 års garanti på blok*
- Kan holde til at stå udenfor
- Effektiv og meget driftssikker
- Op til 15 bar
- Fra 90 - 1.000 ltr. tank



FRA KR. 24.900,-

* Kun ved serviceaftale

STENHØJs grå kompressor-serie er designet med henblik på, at ramme det perfekte mix af pris og kvalitet. Det er kompressorer der kan holde, til en pris der er til at betale.

STENHØJ GS50 - 5,5 KW

STENHØJ oliesmurt stempelkompressor

- Opstillingskontrol og årligt eftersyn af trykbeholdere er ikke nødvendigt
- Effektiv ydelse 640L/min.
- 2 x 90 L beholder
- 180 L



KR. 14.995,-

Varenr. 086006

STENHØJ GS38 - 4 KW

STENHØJ oliesmurt stempelkompressor

- Opstillingskontrol og årligt eftersyn af trykbeholdere er ikke nødvendigt
- 2x 90 L beholder
- Effektiv ydelse 455L/min.
- 180 L



KR. 9.995,-

Varenr. 086005

STENHØJ GS38 - 4 KW

STENHØJ stempelkompressor på hjul

- På hjul - nem at flytte
- Effektiv ydelse 455L/min.
- 90 L beholder



KR. 8.995,-

Varenr. 086014

MOBIL FEDTPUMPE FOR 50 KG. FAD

Komplet mobilt sæt til fedtsmøring. Indeholder kvalitets 55:1 pumpe, 2 m. slange, fedtpistol med svivel der sikrer let adgang. Den medfølgende vogn til 50 kg. fade monteres let og ubesværet.

Sættet indeholder naturligvis tromlelåg og følgeplade.

**KR. 3.350,-**

Varenr. 751025733FP

MOBIL FEDTPUMPE FOR 180 KG. FAD

Komplet mobilt sæt til fedtsmøring. Indeholder kvalitets 55:1 pumpe, 4 mtr. lange, fedtpistol med svivel der sikrer let adgang. Stabil vogn til helfade med kraftige hjul, så du kan komme rundt på værkstedet.

Sættet indeholder naturligvis tromlelåg og følgeplade.

**KR. 4.550,-**

Varenr. 751025739FP

200 L MOBIL OLIEVOGN M. SLANGERULLE

Komplet mobil olievoغن i højeste kvalitet til helfade. Sættet indeholder 3:1 oliepumpe, 10 mtr. integreret kvalitetsslangerulle så du kommer langt rundt på værkstedet samt nøjagtig digital oliepistol.

**KR. 5.995,-**

Varenr. 751013724

200 L MOBIL OLIEVOGN

Komplet mobil olievoغن i højeste kvalitet til helfade. Sættet indeholder 3:1 oliepumpe, 3 mtr. slange og nøjagtig digital oliepistol.

**KR. 3.995,-**

Varenr. 751013716

SPILDOLIEVOGN MED EJEKTORSUG

Spildolievoغن med en kapacitet på 70 ltr. Vognen har et 8 ltr. vakuumkammer til besigtigelse af den aftappede olie.

Der er endvidere ejektorsug hvor de medfølgende sugerør let skiftes via lynkoblingen. Vognen tømmes let og ubesværet med trykluft.

**KR. 3.495,-**

Varenr. 751031863

SPILDOLIE VOGN

Kvalitets spildolieopsamler med en kapacitet på 100 ltr.

Stor og kraftig spildbakke, kraftige hjul og stabil konstruktion. Vognen tømmes let og ubesværet med trykluft.

**KR. 2.495,-**

Varenr. 751031880

OLIEPÅFYLDER FOR TRANSMISSIONSOLIE

Let og ubesværet påfyldning af transmissionsolie med dette trykluftdrevne sæt, der består af 25 ltr. beholder på hjul, 1,5 mtr. slange og digital oliepistol så du sikrer den rigtige påfyldningsmængde.

**KR. 2.595,-**

Varenr. 751013738

ADBLUE MOBIL VOGN

Optimer indtjeningen med dette ADBLUE mobile sæt.

Den kraftige vogn har plads til en 200 ltr. tromle, og leveres komplet med 4 mtr. slange, digital flowmeter og automatisk tappest pistol.

Sugerøret er med snapkobling for let og ubesværet udskiftning af tromle. Den elektriske pumpe giver dig stor bevægelsesfrihed, men sættet kan naturligvis også leveres med trykluftpumpe.

**KR. 7.995,-**

Varenr. 751038753

Tillæg for
**TRYKLUFT
PUMPE**
Varenr.: 987-54
kr. 200,-

DIGITAL OLIEPISTOL

Let betjenelig digital oliepistol med automatisk non-dryp ventil. Udløbsslangen er fleksibel og med 45° vinkel.

**KR. 1.195,-**

Varenr. 751010341

DIGITAL OLIEPISTOL GRACO

Den velkendte forud-indstillelige digitale oliepistol fra Graco i USA. Her med 90° udløb.

**KR. 1.995,-**

Varenr. 751024F889

OLIEPUMPESÆT FOR 200 L TROMLE

Komplet sæt til vægmontage bestående af kvalitets 3:1 helfadspumpe, filterregulator, 1,5 mtr. lufttilslutningslange, 10 mtr. kvalitets olieslangerulle og digital oliepistol.

**KR. 5.295,-**

Varenr. 751013704

WORKY TROLLEY M. DOBBELT UDSUGNING

Dobbelt mundstykke monteret på mobil trolley for nem placering bag ved køretøjet.

Udsugning foregår uden at mundstykket berører køretøjet.

**KR. 7.995,-**

Varenr. GYMNAGON100

WORKY MEKANISK SLANGERULLE

Rullen er tilpasset den enkelte slanges længde og vægt, så slangen ikke selv løber ned eller springer op.

Slangen er 100% sikret mod skader fra overkørsler og modstår temp. på op til 200° C. Den har glat inderside og særlig belægning der modstår ætsning fra gasser og forbedrer flowet.

Uden ventilator

KR. 8.995,-

Varenr. GMR10010

Med ventilator

KR. 10.995,-

Varenr. GMRF10010

**SPILDBAKKE 2 ELLER 3 TROMLER**

Spildebakke med galvaniseret rist til alle typer væsker.

2 tromler 128 x 85 x 29 cm (L x B x H) belastning 800 kg.

3 tromler 188 x 85 x 20 cm (L x B x H) belastning 1.200 kg.

Til 2 tromler

KR. 2.195,-

Varenr. I7083

Til 3 tromler

KR. 3.295,-

Varenr. I10393

**MULTI FLUID ROTATIONS-HÅNDPUMPE**

Kan både bruges til olie, kemikalier og andre væsker.

200 l tromle.

KR. 449,-

Varenr. 751030730

**DIGITAL PUMPEPISTOL**

Perfekt til control af TPMS ventiler grundet den høje nøjagtighed.

Med let læseligt display der aktiveres når den tilsluttes ventil samt automatisk kalibrering.

Arbejdsområde: -25c til +60c
Findes med hhv. bar eller psi skala.

**KR. 575,-**Varenr. PSI: 4-145106DP
Varenr. BAR: 4-145106DB**ANALOG PUMPEPISTOL**

Vandtæt pumpepistol med meget høj nøjagtighed. Udstyret med gummibeskyttelse af manometer.

Pumpepistolen er korrissionsbestandig.

Måleområde:
0,7 – 11 bar / 10 – 160 psi



3 stk.

KR. 999,-

Varenr. 4-145106

INDUKTIVSARMER 3,5 KW

Kvalitets induktionsvarmer med smart slangeopbevaring der sikrer slange og hoved under transport.

Stabil konstruktion med kraftige hjul og vandkøler.

**KR. 16.995,-**

Varenr. FIREF35

INDUKTIVSARMER 11 KW

Kvalitets induktionsvarmer på hele 11 Kw. med smart slangeopbevaring der sikrer slange og hoved under transport.

Stabil konstruktion med kraftige hjul og vandkøler.

**KR. 41.995,-**

Varenr. FIREF110

VELKOMMEN TIL STENHØJ DK

SALG



Lars Hillker Madsen
Projekt- og koncernsalg
Tlf.: +45 40 49 06 18
E-mail: lhm@stenhoj.dk



John B. Struve
Salgschef
Tlf.: +45 21 71 43 69
E-mail: jbs@stenhoj.dk



Jan Gade
Projekt- og koncernsalg
Tlf.: +45 21 60 21 82
E-mail: jga@stenhoj.dk



Rasmus Andreasen
Jylland
Tlf.: +45 26 34 14 16
E-mail: raa@stenhoj.dk



Kjeld Hansen
Sjælland/Fyn
Tlf.: +45 20 24 02 19
E-mail: khn@stenhoj.dk



Morten Salomonsen
Sjælland/Fyn
Tlf.: +45 26 34 14 41
E-mail: msal@stenhoj.dk



Trine Legaard
Intern salg
Tlf.: +45 76 82 12 62
E-mail: tls@stenhoj.dk



Anna-Marie Hansen
Intern salg/montageplanlægning
Tlf.: +45 76 82 12 76
E-mail: amh@stenhoj.dk



Bjarne Hansen
Dækttilbehør og rep. materialer
Tlf.: +45 20 22 84 44
E-mail: bha@stenhoj.dk



Jesper Vestergård Jensen
Ventilation og olieudstyr
Tlf.: +45 21 23 83 51
E-mail: jvj@stenhoj.dk

SERVICE



Jacob Poulsen
Servicechef
Tlf.: +45 40 12 32 61
E-mail: jpo@stenhoj.dk



Kasper Tolfjord
Teamleder service
Tlf.: +45 30 63 02 75
E-mail: kni@stenhoj.dk

KONTAKT

SALG

Tlf.: +45 76 82 12 22
Mail: salgdk@stenhoj.dk

SERVICE

Tlf.: +45 76 82 12 22
Mail: servicedanmark@stenhoj.dk

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 190
7150 Barrit

SJÆLLAND

Solvang 40
3450 Allerød

Alle priser er ekskl. moms, levering og montage medmindre andet er angivet. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer. Priserne er gældende t.o.m. 31. december 2020.



Find mere information og inspiration på
www.stenhoj.dk



Følg os på
facebook og LinkedIn



STENHØJ DK