

OP TIL 1.300° RESISTENS

## STENHØJ BRANDTÆPPE

### 6x8 meter brandtæppe med 1.300° resistens

Kraftigt brandtæppe velegnet til brug på elbiler med sin høje resistens. Udført i god kvalitet med silikonebelægning på begge sider. Sælges inklusiv bæretaske.

- 1.300° peak temperatur
- 1.100° vedvarende temperatur
- 600g/m<sup>2</sup>
- 96% silica
- Inklusiv bæretaske
- Silikonebehandling på begge sider

**Varenummer:** FireBlank

Dette varmetæppe er udviklet til at inddæmme pludseligt opstået brand på værkstedet. Brandtæppet kan modstå temperaturer op mod 1.100° i længere tid - og op til 1.300° i korte intervaller. Den høje tolerance på op til 1.300° gør den oplagt til brug på elbiler, der med sit lithium batteri opnår meget høje peak temperaturer

Brandtæppet består af 96%+ Silica og har en vægt på ca. 600g/m<sup>2</sup> samt en tykkelse på ca. 0.7mm. Det er ROHS,RECH og 94-V0 certificeret.

Brandtæppet sælges i målene 6x8 meter og har en vægt på 30 kg. Det kan dog produceres efter andre mål på forespørgsel.



### SPECIFIKATIONER

Størrelse	6x8 meter
Peak temperatur	1.300°
Vedvarende temperatur	1.100°
Vægt pr. m <sup>2</sup>	600g/m <sup>2</sup>
Tykkelse	0,7mm
Silica indhold	96%
Overfladebehandling	Silikone
Inklusiv	Praktisk bæretaske

<https://stenhoj.dk/braendtaeppe>

#### HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190  
7150 Barrit

76 82 12 22

#### KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk  
www.stenhoj.dk

  
**STENHØJ**

OP TIL 1.300° RESISTENS


# STENHØJ BRANDTÆPPE



<https://stenhoj.dk/braendtaeppe>

## HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190  
7150 Barrit

 76 82 12 22

## KONTAKT

 [salgdk@stenhoj.dk](mailto:salgdk@stenhoj.dk)  
 [www.stenhoj.dk](http://www.stenhoj.dk)

  
**STENHØJ**


OP TIL 1.300° RESISTENS

# STENHØJ BRANDTÆPPE

<https://stenhoj.dk/braendtaeppe>

## HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190  
7150 Barrit

 76 82 12 22

## KONTAKT

 [salgdk@stenhoj.dk](mailto:salgdk@stenhoj.dk)  
 [www.stenhoj.dk](http://www.stenhoj.dk)



**STENHØJ**