

# SERIE-L-RS BLÅ SERIE SKRUEKOMPRESSOR, FREKVENSTYRET

## COMPAIR Serie L RS frekvensstyret skruekompressor

- Støjsvag RS model
- Fås i mange modeller fra 7-22 KW
- Med DELCOS Pro - innovativ kompressorstyreenhed med berøringsfølsom skærm
- 10 år / 44.000 driftstimers garanti
- Op til 3,54 m<sup>3</sup>/min.

### Beskrivelse

Den nye udformning på det ekstremt effektive frekvensstyrede kompressorkammer, som arbejder ved lave rotations-hastigheder, medfører lavere energiomkostninger.

Det innovative integrerede design med olieudskillelse, oliefilter og termostatisk omlædningsventil mindsker antallet af udvendige slanger og komponenter og giver en højere driftssikkerhed.

Omhyggeligt gennemprøvet inverterkoncept

Integreret i elskabet.

Drivmotor med høj effektivitet

Nedenstående specifikationer er fra model L07eRS til L22RS. Gå ned i fanen "Versioner" for at se en udspecificeret specifikationsliste.

### Versioner

Serie L RS skruekompressor på 7-22 KW og har en effektiv ydelse på 0,48-3,54 m<sup>3</sup>/min. og fås i mange versioner.

#### (ved 7,5 bar)

**079812** - L07eRS: 7 KW, 9 HK, 0,48-1,26 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 667\*630\*1050 mm, 63 dB, vægt 222kg

**079798** - L11eRS: 11 KW, 15 HK, 0,63-1,81 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 667\*630\*1050 mm, 64 dB, vægt 231kg

**079799** - L15RS: 15 KW, 20 HK, 0,92-2,60 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 787\*698\*1202 mm, 67 dB, vægt 365kg

**079800** - L18RS: 18,5 KW, 25 HK, 1,33-3,05 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 787\*698\*1202 mm, 68 dB, vægt 381kg

**079802** - L22RS: 22 KW, 30 HK, 1,04-3,54 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 787\*698\*1202 mm, 69 dB, vægt 386kg

#### (ved 10 bar)

**079812** - L07eRS: 7 KW, 9 HK, 0,44-1,01 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 667\*630\*1050 mm, 63 dB, vægt 222kg

**079798** - L11eRS: 11 KW, 15 HK, 0,64-1,56 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 667\*630\*1050 mm, 64 dB, vægt 231kg

**079799** - L15RS: 15 KW, 20 HK, 0,86-2,18 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 787\*698\*1202 mm, 67 dB, vægt 365kg

**079800** - L18RS: 18,5 KW, 25 HK, 1,28-2,62 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 787\*698\*1202 mm, 68 dB, vægt 381kg

**079802** - L22RS: 22 KW, 30 HK, 0,93-3,15 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 787\*698\*1202 mm, 69 dB, vægt 386kg

#### (ved 13 bar)

**079812** - L07eRS: 7 KW, 9 HK, 0,41-0,83 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 667\*630\*1050 mm, 63 dB, vægt 222kg

**079798** - L11eRS: 11 KW, 15 HK, 0,57-1,26 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 667\*630\*1050 mm, 64 dB, vægt 231kg

**079799** - L15RS: 15 KW, 20 HK, 0,83-1,67 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H) 787\*698\*1202 mm, 67 dB, vægt 365kg

**079800** - L18RS: 18,5 KW, 25 HK, 1,22-2,20 m<sup>3</sup>/min., dimensioner (L\*B\*H)



## SPECIFIKATIONER

Motor	7-22 KW / 9-30 HK
Effektiv ydelse	0,48-3,54 m <sup>3</sup> /min.
Spænding	400 V
Max tryk	7,5-13 bar
Max lydniveau	63-69 dB
Vægt	222-386 kg

787\*698\*1202 mm, 68 dB, vægt 381kg

079802 - L22RS: 22 KW, 30 HK, 0,90-2,66 m3/min., dimensioner (L\*B\*H)

787\*698\*1202 mm, 69 dB, vægt 386kg

<https://stenhoj.dk/serie-rs-bla-serie-skruekompressor-7-22>

#### HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190  
7150 Barrit

 76 82 12 22

#### KONTAKT

 [salgdk@stenhoj.dk](mailto:salgdk@stenhoj.dk)  
 [www.stenhoj.dk](http://www.stenhoj.dk)



**STENHØJ**

SERIE L07ERS - L22RS, 7-22 KW

## SERIE-L-RS BLÅ SERIE SKRUEKOMPRESSOR, FREKVENNSTYRET



<https://stenhoj.dk/serie-rs-bla-serie-skruekompressor-7-22>

### HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190  
7150 Barrit



76 82 12 22

### KONTAKT



salgdk@stenhoj.dk



www.stenhoj.dk



**STENHØJ**


SERIE L07ERS - L22RS, 7-22 KW

# SERIE-L-RS BLÅ SERIE SKRUEKOMPRESSOR, FREKVENNSTYRET

<https://stenhoj.dk/serie-rs-bla-serie-skruekompressor-7-22>

## HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190  
7150 Barrit

 76 82 12 22

## KONTAKT

 [salgdk@stenhoj.dk](mailto:salgdk@stenhoj.dk)  
 [www.stenhoj.dk](http://www.stenhoj.dk)



**STENHØJ**