

AUTOPSTENHOJ MAJOR 7230

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 7,2 t kapacitet.

- Integreret excentrikkremsesystem
- Rørbrudssikring
- Obstruktionssystem
- Pneumatisk parkeringssystem i højdeindstilbare paler
- Pumpeanlæg med neddykket motor og styring placeret på bagerste venstre søjle
- Trykknopstyring med alarmsignal
- Hydraulikcylinder under venstre kørebane
- Løftning og sænkning via wiretræk
- Nødsænkeventil
- En bevægelig kørebane som standard
- Kørebaner forberedt for AUTOPSTENHOJ saksedonkraft

Beskrivelse

Elektro-hydraulisk 4-søjlet løfter med 7,2 t kapacitet.

Godkendelser

Renault,

Versioner

Kan leveres med forskellige styrespændinger.

- S = glatte kørebaner
- G = galvaniserede kørebaner
- 60 = 6.000 mm kørebaner
- Opkørsler og stop for gulvmontage, alternativt overkørselsramper for nedsænkning



SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet	7.200 kg
Slaglængde	1.670 mm
Løftehøjde	1.840 mm
Løfte- / sænketid	40 / 58 sek.
Pumpeenhed	3,0 kW
Styrespænding	400 V
Totallængde	7.280 mm
Kørebanebredde	630 mm
Udnyttet kørebanelængde	6.000 mm
Højde	2.235 mm
Akselafstand, min. - max.	Variabel
Afstand mellem kørebaner	725 - 1.210 mm
Min. højde	170 mm
Bredde mellem søjler	3.000 mm
Totalbredde ydre kant bundplade	3.432 mm
Standardfarver	Ramper: rød RAL 3020 Kørebaner og søjler: grå RAL 7016

<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-major-7230>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

☎ 76 82 12 22


KONTAKT

✉ salgdk@stenhoj.dk
🌐 www.stenhoj.dk



STENHØJ

AUTOPSTENHOJ MAJOR 7230



<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-major-7230>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

☎ 76 82 12 22

KONTAKT

✉ salgdk@stenhoj.dk
🌐 www.stenhoj.dk

4-SØJLET - 7,2 TONS

AUTOPSTENHOJ MAJOR 7230

Virksomhed

Kontaktperson

Tlf.

Mail

Sælger

Sælgers tlf.


Sælger mail

Bemærkninger:

<https://stenhoj.dk/autopstenhoj-major-7230>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk


STENHØJ