

VAS 741 093 CORGHI EYELIGHT DIAGNOSTICLINE

Afbalanceringsmaskine med diagnosefunktion

- Automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata
- Fuld hjuldiagnose med test af sidetræk, run-out og mønsterdybde
- Automatisk åbning af hjulskærm
- Komplet iPos software der foreslår hjulets bedste placering på bilen
- Mulighed for tilslutning af printer til udskrivning af diagnoserapport
- VAS Godkendt - VAS 741 093
- Varenummer: LL021101102

Beskrivelse

Afbalanceringsmaskine til værkstedet der ikke vil gå på kompromis med kvaliteten og som vil kunne klare de problem hjul som andre må give op på!

Balanceren kommer med fuld automatisk og berøringsfri opmåling og input af hjuldata, automatisk opspænding af hjulet, automatisk åbning af hjulskærmen samt laserindikator for præcis placering af klæbevægte. Hjulet bremses automatisk på det sted den første vægt skal placeres og med et enkelt tryk på skærmen, rotere hjulet frem til det næste sted vægten skal placeres.

Ved hjælp af et kamera analysere balanceren fælgenes udformning og foreslår selv præcis hvor i fælgen klæbeklodsen skal placeres. Balanceren har flere forskellige balanceprogrammer herunder, stål, mc, alu og program for skjulte vægte som selv registrere egerne ved hjælp af laser.

Balanceren er udstyret med fuld hjuldiagnosefunktion hvilket udmåler og analysere run-out i dæk og fælg samt foreslår bedste match herimellem, den måler konicitet på dækket og udregner herfra sidetrækket i bilen samt udmåler mønsterdybden i hele dækkets bredde.

Med disse målinger kan brugeren, med iPos softwaren, få balanceren til at foreslå hjulets bedste placering på bilen ud fra parametre som komfort, mønsterdybde eller sidetræk – alt dette er med til at du som bruger kan løse opgaver som andre må give op på og give din kunde mer-værdi.

Maskinen leveres inkl. Standardkonussæt der dækker fra Ø42 mm til Ø118 mm, fælgbreddemåler, kalibreringsvægt samt tang for af- og på montering af vægtklodser og kan bestilles med Corghi's WiNut opspænd.

For øget ergonomi kan balanceren kombineres med en af Corghi's hjulløftere der ikke alene sparer operatøren for løft, men også hjælper til at sikre et lige og korrekt opspænd.

Godkendelser

Maserati, Mercedes-Benz, Smart, Volkswagen Group, Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley, Volvo



SPECIFIKATIONER

Fælg diameter	10" - 32"
Fælg bredde	1,5" - 23,6"
Max hjul diameter inkl. dæk	44"
Max hjul bredde inkl. dæk	23,6"
Maks vægt i kg	75kg
Omdrejninger i rpm	75 - 85 - 98
Styrespænding	230V / 1PH / 50Hz
VAS-farve:	RAL 7040

<https://stenhoj.dk/corghi-eyelight-diagnosticline-vas>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

76 82 12 22

KONTAKT

salgdk@stenhoj.dk
www.stenhoj.dk



STENHØJ


VAS 741 093 CORGHI EYELIGHT DIAGNOSTICLINE



<https://stenhoj.dk/corgi-eyelight-diagnosticline-vas>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk


AFBALANCERING MED DIAGNOSEFUNKTION

VAS 741 093 CORGHI EYELIGHT DIAGNOSTICLINE

<https://stenhoj.dk/corgi-eyelight-diagnosticline-vas>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk



STENHØJ