

J.A. BECKER HD LIFT

Elektro-hydraulisk undergulvs HD lift

Denne lift fra J.A. Becker er den mest alsidige lift på markedet til heavy duty køretøjer. Liftene kan konfigureres efter behov, hvor du kan få det antal stemper - og den kapacitet du har brug for.

Liften kan ved hjælp af diverse adaptere ramme løftepunkterne på alle tænkelige køretøjer - så med den korrekte opsætning kan liften benyttes til løft af alt lige fra lastbiler til traktorer, store entreprenørmaskiner, toge, tanks og alt derimellem.

Se det store billedarkiv samt dokumenterne i "Downloads"-fanen for mere inspiration.


- Op til 40.000 kg kapacitet pr. stempel
- Valgfri antal donkrafte
- Længde på lift specialtilpasses dine behov
- Løftehøjde 1.900 mm
- Fleksible stempler (kan flyttes)
- Rullende alu-cover mellem stemplerne
- Kraftig motor på 4kw pr. stempel
- Truck adaptere medfølger
- Mulighed for opgradering med touchskærms betjening samt fjernbetjening

Beskrivelse

Smart HD undergulvslift fra J.A. Becker. Liftene specialbygges ud fra kundens ønske om længde, antal stempler og kapacitet. De flytbare stempler kan positioneres efter behov så løftepunkterne kan rammes på så mange køretøjer som muligt.

Mellem stemplerne finder man aluminiums dækplader som er meget modstandsdygtige overfor korrosion og vand. De bærer 6,5 tons og derfor er kørsel gennem værkstedet og henover liften ikke noget problem - f.eks. med truck og lign. Dækpladerne er bygget op som et samlebånd med kæde, således at stemplerne kan flyttes ubesværet uden at dækpladerne skal løftes op først.

Stemplerne som har en kapacitet på 5, 8, 16, 22 eller 40 tons pr. stempel. Da liften er specialbygget ud fra kundens ønske, kan man få de stempler og det antal man ønsker. Løftehøjden er 1.900 mm og drives af en 4KW motor. Stemplerne har en stor diameter på 214 mm Ø og designet sikrer stemplerne mod væske og fugt. Vedligeholdelse er nemt da alle komponenter er let tilgængelige. Stemplerne installeres 1.500mm under gulv og kan vandre 4.300 mm for fuld fleksibilitet.



SPECIFIKATIONER

Løftekapacitet pr. stempel	5.000 kg, 8.000 kg, 16.000 kg, 22.000 kg, 40.000 kg
Antal stempler	1-? stk.
Løftehøjde	1.900 mm
Totallængde	Konfigureres ud fra dit behov
Motor	4KW pr. stempel
Styrespænding	400 V 3ph 50hz
Drift	Hydraulisk
Standardfarver	Alu / stål

<https://stenhoj.dk/jab-becker-hv3-214>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit


☎ 76 82 12 22

KONTAKT

✉ salgdk@stenhoj.dk
🌐 www.stenhoj.dk

MULTI-STEMPLET, OP TIL 40 TONS PR. STEMPEL


J.A. BECKER HD LIFT



<https://stenhoj.dk/jab-becker-hv3-214>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk


STENHØJ


MULTI-STEMPLET, OP TIL 40 TONS PR. STEMPEL

J.A. BECKER HD LIFT

<https://stenhoj.dk/jab-becker-hv3-214>

HOVEDKONTOR

Barrit Langgade 188 - 190
7150 Barrit

 76 82 12 22

KONTAKT

 salgdk@stenhoj.dk
 www.stenhoj.dk



STENHØJ