

SLIP TAC
Sikkerhedsdatablad (1907/2006/EF – REACH og 1272/2008/EF - CLP)

1. IDENTIFIKATION AF PRODUKTET OG AF VIRKSOMHEDEN

Side 1/4

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: SLIP TAC

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Til montering af dæk

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Leverandør: Stenhøj DK A/S; Barrit Langgade 190, DK-7150 Barrit Tlf. +45 7682 1222

Producent: Myers Tire Supply
1293 South Main Street, Akron, OH 44309 USA Tlf. +1 (717) 264-5819

1.4 Nødtelefon: Giftlinien Danmark: +45 82 12 12 12 (døgnåbent)

2. FAREIDENTIFIKATION

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008

Ingen (Produktet skal ikke klassificeres på nogen måde. Se også under pkt. 11 og 12.)

2.2 Mærkningselementer

Faresymboler og risikosætninger og sikkerhedsråd i henhold til forordning 1272/2008

Ingen

Mærkningspligtige stoffer: Ingen

H-sætninger: Ingen

P-sætninger:

Generelt: P102 Opbevares utilgængeligt for børn (kun ved salg til private)

Forebyggelse: Ingen

Reaktion: Ingen

Opbevaring: Ingen

Bortskaffelse: Ingen

2.3 Andre farer

Resultat af PBT- og vPvB-vurdering PBT – ikke relevant; vPvB – ikke relevant (se betydning af PBT og vPvB under pkt. 16)

3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

3.2 Blandinger: Vandig blanding af organiske forbindelser

Farlige stoffer:

Navn	Cas-nr.	EINECS-nr.	Klassificering	Fare-sætn.	Indhold %
Ingen	- - - - -	- - - - -	-	-	-

Oplysningspligtige stoffer i følge Arbejdstilsynet

Kræftfremkaldende stoffer, > 0,1 %	Ingen	Flygtige stoffer fx. org. opløsningsmidler	Ingen
------------------------------------	-------	--	-------

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger I tilfælde af ubehag, smerter o.l. bør læge opsøges. Medbring dette sikkerhedsdatablad.

Indånding: Ikke aktuelt da produktet ikke indeholder flygtige komponenter af betydning.

Huden: Forurennet tøj bør fjernes, og forurennet hud skylles med vand.

Øjnene: Skyl straks med vand i ca. 5-10 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Spil øjet godt op. Søg evt. læge.

Indtagelse: Drik vand eller mælk. Anden behandling er unødvendig ved de mængder, der normalt vil være tale om ved arbejdsuheld. Søg evt. læge ved ubehag.

Forbrænding: Ikke aktuelt.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Kan irritere øjnene ved direkte stænk, og kan muligvis også irritere huden mildt. Indtagelse kan give ubehag og muligvis kvalme. Indånding af dampe ikke aktuelt, da produktet ikke indeholder flygtige forbindelser af praktisk betydning. Indtagelse kan give irritationer i mundhule og svælg og andet ubehag og muligvis kvalme. Langvarig eller gentagen hudkontakt kan medføre en vis rødme og muligvis også udtørring.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Normalt ikke tilfældet

5. BRANDBEKÆMPELSE

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler: Ikke aktuelt – produktet brænder ikke/vanskeligt

Uegnede slukningsmidler: Ikke aktuelt

Dato: 20. april 2018

Udgave: EU.00.01

Fortsættes næste side

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Ikke aktuelt

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ikke aktuelt for dette produkt - bestemmes af omgivende brand.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

For ikke-indsatspersonel:

Ingen særlige krav.

For indsatspersonel:

Ingen særlige krav. Ved risiko for stænk kan evt. benyttes beskyttelsesbriller.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Undgå at produktet ufortyndet i større mængde kommer direkte i overfladevand, kloak/afløb.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Evt. spild opsuges med klude eller andet sugende materiale, fx sand, vermiculit. Anbringes i egnet container.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Personlige værnemidler – se pkt. 8. Bortskaffelse af affald – se pkt. 13

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Der henvises til sikkerhedsmæssig omgang med produktet og korrekt anvendelse. Følg fabrikantens anvisninger for brug af produktet. Undgå unødigt kontakt med huden.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Anbefalet lagertemperatur omkring 20 °C. - dog ikke sammen med levnedsmidler.

7.3 Særlige anvendelser:

Anvendes til montering af dæk

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1 Kontrolparametre:

At-Grænseværdier (2007):

Ingen

8.2 Eksponeringskontrol:

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Brugsmetoden giver ikke behov for måling af evt. luftforureninger.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som fx personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne/ansigt

Brug briller, når der er risiko for stænk.

Beskyttelse af hud
Beskyttelse af hænder:

Ikke påkrævet. Vask hænder i pauser og ved arbejdstids ophør.

Andet:

Ikke aktuelt

Åndedrætsværn:

Ikke påkrævet. Sørg for almindelig ventilation.

Farer ved opvarmning:

Ikke aktuelt ved anvendte brugsmetode

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Der henvises til pkt. 13 om bortskaffelse af affald.

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:

Flydende - blå

Lugt:

Svag, nærmest lugtløs

Lugttærskel:

Ikke bestemt

pH:

Ikke bestemt

Smeltepunkt/frysepunkt:

Ikke bestemt

Beg. kogepunkt (interval):

ca. 100°C

Flammepunkt:

-

Antændelsestemperatur:

Ikke relevant

EkspløSIONSGRÆNSER - dampe i luft

Nedre:

-

Øvre:

-

Damptryk:

Ikke bestemt

Massefylde:

1,01 g/cm³ (20°C)

Viskositet:

Ikke bestemt, men klistret

Opløselighed

i vand:

100%

Fordelingskoefficient. N-oktanol/vand

LogPow – ingen data

VOC:

VOC 0% el. 0 g/l

9.2. Andre oplysninger:

-

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet:

Produktet er ikke reaktivt

10.2 Kemisk stabilitet:

Kemisk stabilt under givne anvendelsesbetingelser

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Ikke kendskab til farlige reaktioner

Dato: 20. april 2018

Udgave: EU.00.01

Fortsættes næste side

10.4 Forhold, der skal undgås:	Ikke bekendt
10.5 Materialer, der skal undgås:	Undgå kontakt med stærke syrer og oxidationsmidler fx salpetersyre.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:	Ikke bekendt (ingen farlige reaktioner bekendt)

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

Klassificeringsrelevante LD/LC50-værdier:

Ingen data for

**Primære virkninger
På huden:**

Kan muligvis irritere huden mildt – skal ikke klassificeres

På øjne:

Kan irritere øjnene ved direkte stænk; er dog ikke klassificeret med H319

På luftveje:

Ikke klassificeret som irriterende, men kan muligvis irritere mildt

Sensibilisering:

Ingen effekt påvist

Kræftfremkaldende egenskaber:

Ingen effekt påvist

Mutagenicitet:

Ingen effekt påvist

Reproduktionstoksicitet:

Ingen effekt påvist

Yderligere toksikologiske oplysninger:

Ingen kendskab til nogen effekt.

12. MILJØOPLYSNINGER

Generelt: Økologiske data for selve produktet foreligger ikke. Produktet indeholder ikke stoffer som anses for miljøfarlige.

**12.1 Toksicitet
I vand:**

Ingen data

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Ingen data

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

Ingen data

12.4 Mobilitet i jord:

Ingen data

**12.5 Resultater af PBT- og
vPvB-vurdering:**

Ikke relevant

12.6 Andre negative virkninger:

Ingen yderligere informationer

13. BORTSKAFFELSE

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Spild og rester:

Evt. spild opsuges med klude, granulat, sand o.l. porøst materiale. Opsamles i egnet affaldsbeholder med låg. Forsynes evt. med affaldsgruppe og affaldsfraktion og afleveres til kommunal modtagestation eller direkte til kommunkemi. Alternativt kan rester bortskaffes som alm. industriaffald – spørg nærmere herom. Produktet vurderes dog umiddelbart som "ikke-farligt affald".
Det anbefales at rådspørge den kommunale

Kemikalieaffaldsgruppe:
Affaldskatalogkode (EAK):

H 19.00 (klude, forbrændingseget)
EAK: 20 03 01 Blandet affald (Kommunalt indsamlet affald). Der er dog ikke pligt til at angive EAK-kode for "Ikke farligt" affald.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER

14.1 UN-nummer:	Ingen
14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)	Ikke omfattet
14.3 Transportklasse(r) Vej-ADR: Sø-IMDG:	Ikke omfattet Ikke omfattet
14.4 Emballagegruppe:	Ikke aktuelt
14.5 Miljøfarer:	Ikke aktuelt
14.6 Særlige forsigtighedsregler For brugeren:	Ikke påkrævet
14.7 Bulktransport i henhold til bilag II Til MARPOL 73/78 og IBC-koden	Ikke anvendelig

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffer eller blandinger med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Særlige opbevaringsregler (gifte): Ingen.

Dato: 20. april 2018

Udgave: EU.00.01

Fortsættes næste side

Særlige uddannelseskrav:	Der kræves ingen særlig uddannelse, men alle der arbejder med produktet, skal være bekendt med indholdet af dette sikkerhedsdatablad (brugsanvisning).
Særlige begrænsninger:	Ingen særlige – følg fabrikantens anvisninger.
MAL-kode:	Ikke omfattet men beregnet til: 00-1 (1993)
<u>Kemikaliesikkerhedsvurdering</u>	Ingen data

16. ANDRE OPLYSNINGER

Oplysningerne er udarbejdet på grundlag af informationer modtaget fra producenten på udarbejdelsestidspunktet. Sikkerhedsdatabladet har til formål at beskrive omgangen med produktet i forhold til de gældende sikkerhedskrav, ikke at tilsikre bestemte virkemåder/resultater.

PBT: persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer
vPvB: meget persistente og meget bioakkumulerende stoffer

Liste over relevante H-sætninger nævnt under pkt. 3:
Ingen

Anvendte forkortelser i øvrigt:
VOC Volatile organic compound = flygtig organisk forbindelse

Henning Bonde
Rådgivende Ingeniør
Kemi & Miljø

Dato: 20. april 2018 Udgave: EU.00.01